

2025 年 世田谷区内 野鳥調査報告書

2026年3月
一般財団法人 世田谷トラストまちづくり
野鳥ボランティア

はじめに

2025 年の野鳥調査結果をまとめた「2025 年世田谷区内野鳥調査報告書」を発行いたします。

世田谷における野鳥の生息状況についての調査・報告は、野鳥観察会のガイドなどと共に、私たち「野鳥ボランティア」の活動の重要な柱の一つです。世田谷区内の主な河川・公園において、一年を通じて定期的に一定の方法で野鳥の生息状況を調べ、そのデータから様々な野鳥の動向を把握して皆様に発信しています。現在は多摩川、野川、仙川の主要河川、成城みつ池緑地、砧公園、駒沢オリンピック公園、羽根木公園の計 7 か所で定例調査を行っており、2025 年も通常通り実施いたしました。

本報告書では 2025 年に行われた上記定例調査のデータを調査地ごとに同じ方法で整理・分析しており、2025 年調査結果の特徴と最近 5 年間の変化をご覧くださいます。本書後半には、野鳥ボランティアのメンバーによる定例調査以外の区内観察データを加え、場所ごとに記録された種名とその出現頻度を示す資料を収めております。また、2023 年版より新設した「トピックス」欄では、野鳥盛衰記 -水鳥の巻- を特集いたしました。

私たち野鳥ボランティアは、発足以来 35 年に亘って蓄積された世田谷区内の観察・調査データに文献や外部からの提供によるデータも加えて整備しており、2025 年末時点での野鳥データは 38 万件におよびます。これを活用して野鳥の様相をグループ内外に発信するため、毎年発行するこの「世田谷区内野鳥調査報告書」に加えて、5 年ごとに発行の「世田谷の鳥一世田谷区鳥類目録一」の第 4 集 2020 年版を 2022 年 7 月に発行・配布し、現在、第 5 集 2025 年版を準備しております。この目録では、収録した世田谷で観察された野鳥全種について、世界と日本での生息地や生態に加えて世田谷区内での生息状況などを詳しくご紹介しており、どの図鑑にもない有用な情報として役立てていただけることを期待しています。

東京 23 区内で最も自然環境の豊かさに恵まれた世田谷区でも、都市開発や防災施設の整備などに伴い、自然環境の変更を余儀なくされている現状があります。一つ一つの変更に細かく気を配り、野鳥生息環境に及ぼす影響に心を配りたいと思います。

また、従来、緑被率で語られてきた都市の緑化率が、近年では樹冠被覆率という形で評価される流れもあり、野鳥の生息にも関係する緑陰を確保する環境整備が進むことを望みます。

この報告書が少しでも野鳥への理解と自然保護のために役に立てば幸いです。

2026 年 3 月 31 日

野鳥ボランティア代表 山田 茂夫

目 次

1. 2025 年多摩川定例調査記録	2
2. 2025 年野川定例調査記録	8
3. 2025 年仙川定例調査記録	12
4. 2025 年成城みつ池緑地定例調査記録	16
5. 2025 年砧公園定例調査記録	22
6. 2025 年駒沢オリンピック公園定例調査記録	26
7. 2025 年羽根木公園定例調査記録	32
8. 2025 年全観察記録件数	38
9. 2025 年公園・緑地調査記録	41
10. 世田谷区鳥類リスト 2025 年 291 種	42
11. トピックス「野鳥盛衰記 ー水鳥の巻ー」	46

(注) 目名、科名、種名、配列は日本鳥類目録改訂第 8 版に準拠

1. 2025 年多摩川定例調査記録

調査範囲・調査時間

調査範囲は、狛江市境から大田区境(約 6.9 km)で、左右の幅は川崎側堤防から世田谷区堤防内側である。調査時間は 9:30 開始。時速約 1 kmの速度のラインセンサス法で行った。調査は上流と下流の 2 班に分け、上流班は二子橋から狛江市境間 3.3 km、下流班は大田区境から二子橋間 3.6 kmの 2 区間で行った。

調査結果のまとめ

2025 年は予定通り、年 6 回の調査(1、3、5、6、9、11 月)を実施し

た。6 回の調査結果は外来種も含めて 14 目、35 科、63 種、9,482 羽が確認された(表 1-1)。確認種 63 種の優占度上位 10 種を上記グラフに示した(図 1-1)。優占順位は、1 位スズメ 1,121 羽、2 位カワラバト 1,079 羽、3 位ムクドリ 1,074 羽、4 位ヒヨドリ 807 羽、5 位カワウ 724 羽と続き、以下カワラヒワ 518 羽、ハクセキレイ 464 羽、コガモ 412 羽、オオバン 389 羽、ツバメ 347 羽の順であった。上位 10 種で全体の 73.1%を占めた。(図 1-1)

2025 年は種の構成に大きな変化があった。例年 3~4 位にランクされていたスズメが本年第 1 位を占めた。市街地で減少傾向が見られるスズメが多摩川で増加傾向にあるのは、採餌場として大きな役割を果たしていると推察される(表 1-2)。

キジバト、モズ、オナガ、ヒヨドリ、ウグイス、メジロ、ムクドリ、スズメなどの河畔林、草地進出が目立つ。河畔林のトウネズミモチ、センダン、エノキやセイバンモロコシなどのイネ科の植物の実が比較的豊富なためと思われる。

外来種のホンセイインコ、ガビチョウ、カオグロガビチョウは、微増傾向は見られるが、大きな変化はない。

平均個体数は 1,580 羽で 2021 年に次いで多かった(図 1-2)。平均種数は 39 種で、5 年間でほぼ横ばいである(図 1-3)。




図 1-1. 2025 年多摩川定例調査種別優占度




図 1-2. 調査 1 回当たり平均個体数の推移




図 1-3. 調査 1 回当たり平均種数の推移

表1-1. 2025年の多摩川定例調査月別記録

No.	目名	科名	月 / 日	1/15	3/12	5/14	6/18	9/24	11/12	合計	平均	出現率 (%)	優占度 (%)
			種名 / 天候	曇	雨	曇	晴	晴	曇				
1	カモ目	カモ科	ハシビロガモ	1						1	0.2	17	0.01
2			オカヨシガモ	13	12				12	37	6.2	50	0.39
3			ヨシガモ	1						1	0.2	17	0.01
4			ヒドリガモ	37	2					39	6.5	33	0.41
5			カルガモ	20	18	32	10	18	23	121	20.2	3	1.28
6			マガモ	13					7	20	3.3	33	0.21
7			コガモ	161	206				45	412	68.7	50	4.35
8			カワアイサ		1					1	0.2	17	0.01
9	キジ目	キジ科	キジ			1				1	0.2	17	0.01
10	アマツバメ目	アマツバメ科	ヒメアマツバメ		139				26	165	27.5	33	1.74
11	ハト目	ハト科	キジバト	17	89	19	9	23	11	168	28.0	100	1.77
12	ツル目	ツル科	オオバン	181	171				37	389	64.8	50	4.10
13	カイツブリ目	カイツブリ科	カイツブリ	13	10				5	28	4.7	50	0.30
14	チドリ目	チドリ科	イカルチドリ	15	14	4	7	12	6	58	9.7	100	0.61
15			コチドリ				3			3	0.5	17	0.03
16		シギ科	イソシギ	9	4	2		9	19	43	7.2	83	0.45
17			キアシシギ			3				3	0.5	17	0.03
18		カモメ科	ユリカモメ	8						8	1.3	17	0.08
19			セグロカモメ	6	7				4	17	2.8	50	0.18
20	カツオドリ目	ウ科	カワウ	77	45	155	273	82	92	724	120.7	100	7.64
21	ペリカン	サギ科	アオサギ	4	3	8	3	14	24	56	9.3	100	0.59
22			ダイサギ	29	3	5	7	17	42	103	17.2	100	1.09
23			コサギ	51	3	1	7	4	3	69	11.5	100	0.73
24	タカ目	ミサゴ科	ミサゴ	1				3	1	5	0.8	50	0.05
25		タカ科	ハイタカ	1						1	0.2	17	0.01
26			オオタカ	2				1	1	4	0.7	50	0.04
27			トビ	18	5	6	2	10	9	50	8.3	100	0.53
28			ノスリ	5						5	0.8	17	0.05
29		カワセミ科	カワセミ	1				2	2	5	0.8	50	0.05
30	ハヤブサ目	ハヤブサ科	チョウゲンボウ	7	3	2		3	11	26	4.3	83	0.27
31			ハヤブサ	2		1				3	0.5	33	0.03
32	スズメ目	モズ科	モズ	12	21	1		15	25	74	12.3	83	0.78
33		カラス科	オナガ	3		4	2	6	11	26	4.3	83	0.27
34			ハシボソガラス	71	56	76	19	26	98	346	57.7	100	3.65
35			ハシブトガラス	7	7	6	15	1	15	51	8.5	100	0.54
36		シジュウカラ科	シジュウカラ	16	31	10	17	11	4	89	14.8	100	0.94
37		ヒバリ科	ヒバリ				3	2		5	0.8	33	0.05
38		ヒヨドリ科	ヒヨドリ	306	209	51	8	92	141	807	134.5	100	8.51
39		ツバメ科	ツバメ			198	146	3		347	57.8	50	3.66
40			イワツバメ			60	25	4		89	14.8	50	0.94
41		ウグイス科	ウグイス	1	10	29	13	1	3	57	9.5	100	0.60
42		エナガ科	エナガ	1						1	0.2	17	0.01
43		ヨシキリ科	オオヨシキリ			3	1			4	0.7	33	0.04
44		セッカ科	セッカ			80	52	3		135	22.5	50	1.42
45		メジロ科	メジロ	2	20	12	7	2	3	46	7.7	100	0.49
46		ムクドリ科	ムクドリ	24	463	303	110	146	28	1074	179.0	100	11.33
47		ツグミ科	シロハラ		1					1	0.2	17	0.01
48			ツグミ	8	253				1	262	43.7	50	2.76
49		ヒタキ科	ジョウビタキ	1	2				5	8	1.3	50	0.08
50			イソヒヨドリ			4		2	1	7	1.2	50	0.07
51		スズメ科	スズメ	88	162	160	130	312	269	1121	186.8	100	11.82
52		セキレイ科	キセキレイ	2	3			1	6	12	2.0	67	0.13
53			ハクセキレイ	95	163	20	22	40	124	464	77.3	100	4.89
54			セグロセキレイ	14	13	15	4	11	20	77	12.8	100	0.81
55			タヒバリ	48	16				19	83	13.8	50	0.88
56		アトリ科	カワラヒワ	179	206	33	15	4	81	518	86.3	100	5.46
57		ホオジロ科	ホオジロ	16	4	10	10	3	4	47	7.8	100	0.50
58			アオジ	22	22				5	49	8.2	50	0.52
59			オオジュリン						1	1	0.2	17	0.01
60			カワラバト	240	238	160	163	108	170	1079	179.8	100	11.38
61	インコ(外来)	インコ科	ホンセイインコ			10				10	1.7	17	0.11
62	スズメ目	ソウシチョウ科	ガビチョウ			10	4	3	1	18	3.0	67	0.19
63			カオグロガビチョウ		2	4	1	1		8	1.3	67	0.08
	14目	35科	個体数合計	1849	2637	1498	1088	995	1415	9482	1580.3		100.00
			種数	47	39	36	30	36	43	63	39.0		

(注) 優占度とは、全個体数の中でその種が占める個体数の割合を%で表示したもの。

表1-2. 2021～2025年の多摩川定例調査月別比較

No.	目名	科名	調査月	1月					3月					5月				
			調査年	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
			月/日	1/13	1/12	1/11	1/17	1/15	3/17	3/9	3/8	3/27	3/12	5/	5/11	5/17	5/8	5/14
			種名/天候/調査回数	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	雨	一	曇	晴	曇	曇
1	カモ目	カモ科	ハシビロガモ	4			1	1	5	1								
2			オカヨシガモ				2	13	1	5		12	12	新				
3			ヨシガモ					1						型				
4			ヒドリガモ	6			1	37			6	2	2	コ				
5			カルガモ	2	7		3	20	2	4	6	11	18	口	7	27	37	32
6			マガモ		9	3	8	13	2	1	6	11		ナ				
7			オナガガモ									2		ウ				
8			コガモ	246	197	156	95	161	84	145	143	100	206	ィ			3	
9			ホシハジロ	1		4								ル				
10			キンクロハジロ											ス				
11			カワアイサ		1								1	感				
12	キジ目	キジ科	キジ											染				1
13	アマツバメ目	アマツバメ科	ヒメアマツバメ	34	179		14		3			4	139	症		19	1	
14	カッコウ目	カッコウ科	ツツドリ											予			1	
15	ハト目	ハト科	キジバト	68	27	19	39	17	34	28	20	28	89	防	8	18	18	19
16	ツル目	クイナ科	パン		1									の				
17			オオパン	120	225	255	163	181	264	260	224	110	171	た	4	1	2	
18	カイツブリ目	カイツブリ科	カイツブリ	4	7	9	8	13	14	7	3	6	10	め				
19	チドリ目	チドリ科	イカルチドリ	18	36	18	14	15	3	10	10	7	14	中	12	16	12	4
20			コチドリ											止	5	3	9	
21		シギ科	イソシギ	6	8	1	7	9		2	3	3	4		8		3	2
22			キアシシギ												17	19	6	3
23		カモメ科	ユリカモメ	1	12		1	8	1		1							
24			セグロカモメ		1		1	6	4	7	2	4	7				3	
25	カツオドリ目	ウ科	カワウ	37	142	50	74	77	28	29	300	41	45		21	23	55	155
26	ペリカン目	サギ科	ゴイサギ	4	1				1	1								
27			アマサギ															
28			アオサギ	10	16	10	9	4	2	8	6	8	3		5	7	10	8
29			ダイサギ	53	136	29	20	29	4	10	18	13	3		6	6	15	5
30			チュウサギ															
31			コサギ	17	105	31	57	51	1	3	18	12	3		5	13	11	1
32	タカ目	ミサゴ科	ミサゴ				1	1		3		1			1			
33		タカ科	ハイタカ					1										
34			オオタカ	2	2	2	3	2	1			1						
35			トビ	6	9	7	9	18	11	9	9	20	5		4	7	4	6
36			ノスリ	1	2	1	4	5		4	3	3						
37		カワセミ科	カワセミ	6	2	1	1	1		3	4				4	1	2	
38	キツツキ目	キツツキ科	アリスイ									1						
39			コゲラ	6			4										2	
40	ハヤブサ目	ハヤブサ科	チョウゲンボウ	4	3	3	1	7			2	3	3		2	6	1	2
41			ハヤブサ			1		2		2	1	1				3		1

6月					9月					11月					合計					種名
2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
6/30	6/22	6/21	6/12	6/18	9/8	9/14	9/13	9/11	9/24	11/10	11/9	11/8	11/13	11/12	5回	6回	6回	6回	6回	
晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	5回	6回	6回	6回	6回	
												2			9	1	2	1	1	ハシビロガモ
														12	1	5		14	37	オカヨシガモ
																			1	ヨシガモ
															6		6	3	39	ヒドリガモ
13	11	14	30	10	1		7	5	18	74	17	44	9	23	92	46	98	95	121	カルガモ
										17	21	16		7	19	31	25	19	20	マガモ
																		2		オナガガモ
										82	58	54	12	45	412	400	353	210	412	コガモ
															1		4			ホシハジロ
							2										2			キンクロハジロ
					1					1					2	1			1	カワアイサ
																			1	キジ
3		17	1		19	44	20	1						26	59	223	56	21	165	ヒメアマツバメ
																		1		ツツドリ
36	32	16	10	9	14	10	15	18	23	5	4	5	11	11	157	109	93	124	168	キジバト
																1				バン
	1									5	1		45	37	389	491	480	320	389	オオバン
										2	4	3	7	5	20	18	15	21	28	カイツブリ
14	15	19	11	7	16	2	25	8	12	8	7	17	2	6	59	82	105	54	58	イカルチドリ
13	3	8	3	3											13	8	11	12	3	コチドリ
2	1	1			11	6	2	2	9	4	15	3	3	19	23	40	10	18	43	イソシギ
		2														17	21	6	3	キアシシギ
										1		2			3	12	3	1	8	ユリカモメ
										1		1		4	5	8	3	8	17	セグロカモメ
19	21	313	21	273	104	18	206	38	82	235	20	76	20	92	423	251	968	249	724	カワウ
										1					6	2				ゴイサギ
					1										1					アマサギ
14	3	15	11	3	35	27	21	24	14	67	54	34	15	24	128	113	93	77	56	アオサギ
16	4	5	4	7	24	21	12	24	17	158	54	18	12	42	255	231	88	88	103	ダイサギ
								1										1		チュウサギ
7	10	22	5	7	5	16	7	5	4	28	3	20	14	3	58	142	111	104	69	コサギ
						1	1		3	1	1		2	1	1	6	1	4	5	ミサゴ
																			1	ハイタカ
2		1							1		1	4		1	5	3	7	4	4	オオタカ
9	6	4	6	2	3	15	5	5	10	14	10	6	12	9	43	53	38	56	50	トビ
							1			3	1		1		4	7	5	8	5	ノスリ
2	2		1		2	3	1	2	2	1	4		1	2	11	18	7	7	5	カワセミ
																		1		アリスイ
2							2	1		1					9		2	7		コゲラ
7	2	5	2		5	2	3	2	3	6	4	9	3	11	22	13	28	12	26	チョウゲンボウ
								2		2		2			2	2	7	3	3	ハヤブサ

No.	目名	科名	調査月	1月					3月					5月				
			調査年	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
			月/日	1/13	1/12	1/11	1/17	1/15	3/17	3/9	3/8	3/27	3/12	5/	5/11	5/17	5/8	5/14
			種名/天候/調査回数	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	雨	一	曇	晴	曇	曇
42	スズメ目	モズ科	モズ	19	10	12	21	12	15	21	31	30	21		11	1	3	1
43		カラス科	オナガ					3						新		2	3	4
44			ハシボソガラス	71	30	38	35	71	144	39	132	84	56	型	39	62	35	76
45			ハシブトガラス	27	11	1	7	7	32	30	16	14	7	コ	11	7	8	6
46		レンジャク科	ヒレンジャク								19			ロ				
47		シジュウカラ科	シジュウカラ	34	26	22	20	16	9	18	11	16	31	ナ	14	17	16	10
48		ヒバリ科	ヒバリ		6		4		11		1	6		ウ	2	2	1	
49		ヒヨドリ科	ヒヨドリ	211	140	93	392	306	72	40	128	63	209	ィ	21	18	52	51
50		ツバメ科	ツバメ						6			14		ル	69	75	109	198
51			イワツバメ						30					ス	23	60	24	60
52			コシアカツバメ											感				
53		ウグイス科	ウグイス	3	3		4	1	8	10	12	10	10	染	12	19	31	29
54		エナガ科	エナガ				6	1		3				症				
55		ムシクイ科	センダイムシクイ											予	1			
56		ヨシキリ科	オオヨシキリ											防	10	12	11	3
57		セッカ科	セッカ	1			1			2	3	1		の	37	58	60	80
58		メジロ科	メジロ	13	23		21	2	10		12	6	20	た	3	8	18	12
59		ムクドリ科	ムクドリ	175	120	30	164	24	147	136	94	361	463	め	224	300	284	303
60		ヒタキ科	シロハラ				1						1	中				
61			ツグミ	50	14	20	238	8	47	53	136	107	253	止			1	
62			ジョウビタキ		1	2		1		1	1	1	2					
63			インヒヨドリ															4
64		スズメ科	スズメ	288	32	63	103	88	73	62	51	48	162		147	144	130	160
65		セキレイ科	キセキレイ	3	3	1	3	2	3	1			3					
66			ハクセキレイ	82	97	54	85	95	140	134	104	110	163		18	22	8	20
67			セグロセキレイ	28	12	4	12	14	15	12	7	9	13		14	2	3	15
68			タヒバリ	43	17	19	19	48	9	22	11	6	16					
69		アトリ科	シメ	1						2	1	1						
70			カワラヒワ	290	199	109	283	179	216	93	298	117	206		15	37	50	33
71		ホオジロ科	ホオジロ	6		18	26	16	7	15	33	18	4		6	6	11	10
72			カシラダカ			21	1					1						
73			アオジ	29	19	10	44	22	13	9	36	17	22					
74			オオジュリン	3			2				5	4						
75	ハト目(外来)	ハト科	カワラバト	373	556	208	209	240	175	191	191	182	238		61	77	186	160
76	インコ目(外来)	インコ科	ホンセイインコ		2												6	10
77	スズメ目(外来)	ソウシチョウ科	ガビチョウ												2	2	9	10
78			カオグロガビチョウ				4				1	3	2		1	6	1	4
	合計 16目	合計 38科	個体数合計	2406	2449	1325	2245	1849	1647	1436	2119	1633	2637		850	1106	1255	1498
			種数	44	43	36	50	47	40	42	44	49	39		37	37	43	36

6月					9月					11月					合計					種名
2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
6/30	6/22	6/21	6/12	6/18	9/8	9/14	9/13	9/11	9/24	11/10	11/9	11/8	11/13	11/12	5回	6回	6回	6回	6回	
晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇						
7	3	1			2	8	17	4	15	12	19	13	7	25	55	72	75	65	74	モズ
2	6			2	5	8	5		6					11	7	14	7	3	26	オナガ
44	50	41	30	19	26	19	25	31	26	93	20	25	25	98	378	197	323	240	346	ハシボソガラス
19	5	4	2	15	7	1	2		1	22	14	12	9	15	107	72	42	40	51	ハシブトガラス
																	19			ヒレンジャク
15	32	9	45	17	26	9	22	24	11	6	15	10	7	4	90	114	91	128	89	シジュウカラ
16	5	7	2	3	2	4			2	4		6			33	17	16	13	5	ヒバリ
29	9	26	22	8	7	11	11	24	92	82	99	126	276	141	401	320	402	829	807	ヒヨドリ
196	92	184	157	146	43	105	53	19	3						245	266	312	299	347	ツバメ
29	20	28	60	25		68	20	8	4						59	111	108	92	89	イワツバメ
						2	6									2	6			コシアカツバメ
12	11	10	19	13	1			3	1	1	6	4	2	3	25	42	45	69	57	ウグイス
	10		2													13		8	1	エナガ
			1													1		1		センダイムシクイ
4	9	1	3	1	1	1		4							5	20	13	18	4	オオヨシキリ
35	45	39	72	52	3	1	3	4	3	2	4	4	3		41	89	107	141	135	セッカ
10	2	5	7	7		1		2	2		1	9	8	3	33	30	34	62	46	メジロ
363	97	112	153	110	269	190	77	160	146	8	1	2	4	28	962	768	615	1126	1074	ムクドリ
																		1	1	シロハラ
														1	97	67	156	346	262	ツグミ
										1	2		5	5	1	4	3	6	8	ジョウビタキ
1					3		1		2					1	4		1		7	インヒヨドリ
158	153	112	107	130	299	182	255	141	312	180	125	98	162	269	998	701	723	691	1121	スズメ
									1	1	3	5	2	6	7	7	6	5	12	キセキレイ
19	41	32	13	22	59	25	14	38	40	126	137	122	107	124	426	452	348	361	464	ハクセキレイ
12	11	11	4	4	24	4	3	15	11	16	16	19	11	20	95	69	46	54	77	セグロセキレイ
										2	38	17	19	19	54	77	47	44	83	タヒバリ
															1	2	1	1		シメ
38	46	58	29	15	75	50	17	6	4	60	85	25	33	81	679	488	544	518	518	カワラヒワ
9	7	8	10	10	2	1	1	3	3	3	4	12	10	4	27	33	78	78	47	ホオジロ
																	21	2		カシラダカ
										6	8	10	2	5	48	36	56	63	49	アオジ
										1				1	4		5	6	1	オオジュリン
204	217	538	351	163	183	110	87	117	108	33	251	42	106	170	968	1386	1143	1151	1079	カワラバト
3			1												3	2		7	10	ホンセイインコ
1	2	2	6	4	1	1	1	3	3		2		1	1	2	7	5	19	18	ガビチョウ
2	4	2		1	3		5	4	1				4		5	5	14	16	8	カオグロガビチョウ
1387	988	1672	1201	1088	1282	966	955	748	995	1376	1129	877	972	1415	8098	7818	8054	8054	9482	合計 78種
39	36	35	34	30	35	33	36	34	36	43	38	37	37	43	62	61	62	66	63	
										平均個体数					1620	1303	1342	1342	1580	
										平均種数					40.2	38.2	37.5	41.2	38.5	

2. 2025 年野川定例調査記録

調査範囲・調査時間

野川の、狛江市谷戸橋から二子橋までの 5.4 km をラインセンサス法で年 4 回調査している。上流・下流の 2 区間に分けて、大正橋→谷戸橋、二子橋→大正橋、それぞれ上流に向け、原則、左岸・右岸両側から二手に分かれて観察する。

それぞれ 9:30～11:30 を標準の時間帯として行っている。

調査結果のまとめ

2020 年 11 月に始まった多摩川二子玉川築堤工事は 2025 年年初に完了したが、野川の左岸にあたる兵庫橋～新二子橋間の樹林帯の厚み

が半減し、その場所でのゴイサギやカワセミの生息が期待できなくなった。また、同工事に伴って兵庫橋が工事前より 30m ほど下流側に移動し、二子橋～兵庫橋間の距離が 70m から 20m に減少したため、二子橋～兵庫橋、兵庫橋～吉沢橋の 2 調査単位をまとめ、2 月より二子橋～吉沢橋を 1 調査単位とした。また、野川の溢水対策として、昨年、吉沢橋周辺の手摺へのアクリル板設置工事が開始され、本年 6 月から工事規模の拡大に伴って吉沢橋～天神森橋間の右岸が通行止めになり、この区間は左岸からの調査となった。

2025 年は、雨天中止となった 9 月を除き、2 月、6 月、12 月の 3 回の調査を行い、12 目、25 科、40 種、2,336 羽が確認された（表 2-1）。6 月にカワセミ 1 巢の繁殖が確認された。

本年はハイタカが初めて新二子橋～吉沢橋間の防災橋付近の樹木にとまるのが見られ、ホオジロも 3 年ぶりに新二子橋上流側の草地で見られた。多摩川二子玉川築堤工事が終了し、以前の環境が戻ってきたためと見られる。一方、例年観察されていたイワツバメとツグミはそれぞれ 6 月、12 月調査において見られなかった。

2025 年の調査回数が 3 回のため個体数は少なかったが、優占度 1 位はムクドリで 464 羽、以下 2 位スズメ 452 羽、3 位カワラバト 269 羽、4 位ヒヨドリ 204 羽、5 位カルガモ 194 羽、6 位コサギ 109 羽、7 位コガモ 100 羽と続いた。昨年のようなムクドリとスズメだけで 56% を占めるような現象は無かった。

（図 2-1）。カモ類をはじめとする水鳥はもちろんのこと、毎年タシギ、イソシギ、カワセミなどが多数見られるのは野川の特徴である（表 2-2）。

2021 年から 2025 年の調査 1 回当たりの平均個体数及び平均種数を以下に示す（図 2-2、図 2-3）。平均個体数の変化（図 2-2）では、2020 年の 552 羽に対し、2021 年はヒヨドリ、ムクドリ、スズメの個体数が多く、727 羽と大きな数値となった。2022 年には 482 羽と下がり、その後連続して増大傾向にある（表 2-2）。平均種数については、この 5 年間で急激な変化はない（図 2-3）。




図 2-1. 2025 年野川定例調査の種別優占度




図 2-2. 調査 1 回当たり平均個体数の推移




図 2-3. 調査 1 回当たり平均種数の推移

表2-1. 2025年の野川定例調査月別記録

No.	目 名	科 名	月 / 日	2/5	6/4	9/-	12/3	合計	平 均	出現率 (%)	優占度 (%)
			種 名/天 候	晴	晴	一	曇				
1	カモ目	カモ科	カルガモ	57	50		87	194	64.7	100	8.30
2			マガモ	4		雨	7	11	3.7	67	0.47
3			コガモ	33		天	67	100	33.3	67	4.28
4	ハト目	ハト科	キジバト	26	20	の	28	74	24.7	100	3.17
5	ツル目	クイナ科	バン			た	1	1	0.3	33	0.04
6			オオバン	4		め	1	5	1.7	67	0.21
7	カイツブリ目	カイツブリ科	カイツブリ	1		中	1	2	0.7	67	0.09
8	チドリ目	シギ科	タシギ	6		止	4	10	3.3	67	0.43
9			イソシギ	3			11	14	4.7	67	0.60
10	カツオドリ目	ウ科	カワウ	2	2		7	11	3.7	100	0.47
11	ペリカン目	サギ科	アオサギ		2		8	10	3.3	67	0.43
12			ダイサギ	2			18	20	6.7	67	0.86
13			コサギ	20	2		87	109	36.3	100	4.67
14	タカ目	タカ科	ハイタカ				1	1	0.3	33	0.04
15			オオタカ		1		2	3	1.0	67	0.13
16			トビ	2				2	0.7	33	0.09
17	ブッポウソウ目	カワセミ科	カワセミ	8	19		13	40	13.3	100	1.71
18	ハヤブサ目	ハヤブサ科	チョウゲンボウ		1		1	2	0.7	67	0.09
19	スズメ目	モズ科	モズ	5			1	6	2.0	67	0.26
20		カラス科	オナガ	2	3			5	1.7	67	0.21
21			ハシボンガラス	9	16		20	45	15.0	100	1.93
22			ハシブトガラス	5	3		3	11	3.7	100	0.47
23		シジュウカラ	シジュウカラ	10	14			24	8.0	67	1.03
24		ヒヨドリ科	ヒヨドリ	95	16		93	204	68.0	100	8.73
25		ツバメ科	ツバメ		44			44	14.7	33	1.88
26		ウグイス科	ウグイス	1			3	4	1.3	67	0.17
27		エナガ科	エナガ	15				15	5.0	33	0.64
28		メジロ科	メジロ	23	4			27	9.0	67	1.16
29		ムクドリ科	ムクドリ	148	264		52	464	154.7	100	19.86
30		ヒタキ科	ジョウビタキ	3			7	10	3.3	67	0.43
31			イソヒヨドリ	1				1	0.3	33	0.04
32		スズメ科	スズメ	74	54		324	452	150.7	100	19.35
33		セキレイ科	キセキレイ	6			17	23	7.7	67	0.98
34			ハクセキレイ	28	11		34	73	24.3	100	3.13
35			セグロセキレイ	4			8	12	4.0	67	0.51
36		アトリ科	カワラヒワ	9	2		10	21	7.0	100	0.90
37		ホオジロ科	ホオジロ				2	2	0.7	33	0.09
38			アオジ	7			4	11	3.7	67	0.47
39	ハト目(外来)	ハト科	カワラバト	93	75		101	269	89.7	100	11.52
40	インコ目(外来)	インコ科	ホンセイインコ	1	3			4	1.3	67	0.17
	12目	25 科	個体数合計	707	606		1023	2336	778.7		100.00
			種 数	33	21		32	40	28.7		

(注) 優占度とは、全個体数の中でその種が占める個体数の割合を％で表示したもの。

表2-2. 2021～2025年の野川定例調査月別比較

No.	目 名	科 名	調 査 月	2月					6月				
			調 査 年	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
			月 / 日	2/3	2/2	2/1	2/7	2/5	6/	6/1	6/7	6/5	6/4
			種名/天候/調査回数	晴	晴	晴	晴	晴	一	曇	晴	晴	晴
1	カモ目	カモ科	トモエガモ										
2			ハシビロガモ			6			新				
3			カルガモ	33	22	52	57	57	型	30	47	21	50
4			マガモ		2	6	8	4	コ				
5			コガモ	30	24	48	65	33	ロ				
6	アマツバメ目	アマツバメ科	ヒメアマツバメ	11					ナ	4			
7	ハト目	ハト科	キジバト	9	10	12	23	26	ウ	16	22	17	20
8	ツル目	クイナ科	クイナ		1				イ				
9			バン		1	1			ル				
10			オオバン	44	3	21		4	ス				
11	カイツブリ目	カイツブリ科	カイツブリ	1	1	1	1	1	感				
12	チドリ目	チドリ科	イカルチドリ	1	5				染				
13		シギ科	タシギ	3	7	4	3	6	症				
14			イソシギ	6	4	3	5	3	予	1			
15	カツオドリ目	ウ科	カワウ	2	4	8	7	2	防	1	3		2
16	ペリカン目	サギ科	ゴイサギ		1	2	1		の				
17			アオサギ	6	5	6	2		た	1	2	6	2
18			ダイサギ	5	14	13	4	2	め		3	1	
19			コサギ	14	2	26	12	20	中	3	8	4	2
20	タカ目	タカ科	ハイタカ						止				
21			オオタカ	1		1						1	1
22			トビ	1		6	1	2		1		2	
23	ブッポウソウ目	カワセミ科	カワセミ	2	3	8	3	8		1	4	6	19
24	ハヤブサ目	ハヤブサ科	チョウゲンボウ							1			1
25			ハヤブサ			2							
26	スズメ目	モズ科	モズ	13	8	3	14	5		1	1		
27		カラス科	オナガ	2		10		2		1	1	2	3
28			ハシボソガラス	11	11	22	15	9		23	24	12	16
29			ハシブトガラス	2	2	9	9	5		1	1	4	3
30		シジュウカラ科	シジュウカラ	13	3	13	9	10		18	5	15	14
31		ヒヨドリ科	ヒヨドリ	23	19	58	64	95		5	5	12	16
32		ツバメ科	ツバメ							41	52	45	44
33			イワツバメ							12	10	2	
34		ウグイス科	ウグイス	1			1	1		1			
35		エナガ科	エナガ			2		15					
36		セッカ科	セッカ										
37		メジロ科	メジロ	3	2	7	17	23		1	4	2	4
38		ムクドリ科	ムクドリ	317	164	77	325	148		161	383	535	264
39		ツグミ科	シロハラ	1									
40			ツグミ	20	18	14	44						
41		ヒタキ科	ジョウビタキ	2		1	12	3					
42			イソヒヨドリ		1			1		2			
43		スズメ科	スズメ	94	36	97	45	74		53	46	53	54
44		セキレイ科	キセキレイ	9	8	10	9	6					
45			ハクセキレイ	26	12	15	22	28		15	16	11	11
46			セグロセキレイ	6	1	2	5	4		2	1	1	
47		アトリ科	カワラヒワ	5	24	32	35	9		5		6	2
48		ホオジロ科	ホオジロ										
49			カシラダカ				11						
50			アオジ	4	4	9	1	7					
51	ハト目(外来)	ハト科	カワラバト	89	63	86	27	93		6	11	4	75
52	インコ目(外来)	インコ科	ホンセイインコ		2			1				3	3
	13目	29科	個体数合計	810	487	693	857	707		407	649	765	606
			種数	35	34	37	32	33		27	21	23	21

9月					12月					年間合計					種 名
2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
9/1 曇	9/21 曇	9/6 曇	9/18 晴	9/- 一	12/15 晴	12/7 晴	12/6 晴	12/4 晴	12/3 曇	3回	4回	4回	4回	3回	
				雨		1					1				トモエガモ
				天								6			ハシビロガモ
42	46	23	56	の	35	75	74	59	87	110	173	196	193	194	カルガモ
				た	4	4	14	3	7	4	6	20	11	11	マガモ
	6			め	29	30	21	9	67	59	60	69	74	100	コガモ
				中						11	4				ヒメアマツバメ
12	14	10	17	止	27	8	11	28	28	48	48	55	85	74	キジバト
					1			1		1	1		1		クイナ
					1		1	1	1	1	1	2	1	1	バン
		1			14	10	1	2	1	58	13	23	2	5	オオバン
								3	1	1	1	1	4	2	カイツブリ
			1							1	5		1		イカルチドリ
					3	3	5	2	4	6	10	9	5	10	タシギ
7	7	7	3		6	6		6	11	19	18	10	14	14	イソシギ
5	4	3	2		35	10	3	2	7	42	19	17	11	11	カワウ
			2				1				1	3	3		ゴイサギ
5	6	10	7		24	5	4	8	8	35	17	22	23	10	アオサギ
5	5	4	1		57	50	32	27	18	67	69	52	33	20	ダイサギ
9	12	7	13		40	31	32	3	87	63	48	73	32	109	コサギ
									1						ハイタカ
									2	1		1	1	3	オオタカ
	1				2					3	2	6	3	2	トビ
7	12	6	8		7	4	5	10	13	16	20	23	27	40	カワセミ
1		2							1	1	1	2		2	チョウゲンボウ
1										1		2			ハヤブサ
	3				7	2		1	1	20	14	4	15	6	モズ
2		6	14							4	1	17	16	5	オナガ
35	8	25	5		9	8	9	9	20	55	50	80	41	45	ハシボソガラス
	2		11		4	3		1	3	6	8	10	25	11	ハシブトガラス
3	10	6	16		6	4				22	35	24	40	24	シジュウカラ
6	7	11	14		41	18	19	56	93	70	49	93	146	204	ヒヨドリ
2	11		1							2	52	52	46	44	ツバメ
											12	10	2		イワツバメ
					1				3	2	1		1	4	ウグイス
								11				2	11	15	エナガ
			1										1		セッカ
		1	5		8		6	5		11	3	18	29	27	メジロ
308	32	22	124		36			1	52	661	357	482	985	464	ムクドリ
										1					シロハラ
					2					22	18	14	44		ツグミ
					1	2	2	3	7	3	2	3	15	10	ジョウビタキ
	1	1						1			4	1	1	1	イソヒヨドリ
140	270	142	153		265	141	145	403	324	499	500	430	654	452	スズメ
1	2	1	2		3	7	3	8	17	13	17	14	19	23	キセキレイ
35	23	16	21		21	14	10	16	34	82	64	57	70	73	ハクセキレイ
8	4	5	2		2	6	10	5	8	16	13	18	13	12	セグロセキレイ
3		25			10	11	4	2	10	18	40	61	43	21	カワラヒワ
						1			2		1			2	ホオジロ
													11		カシラダカ
					3			6	4	7	4	9	7	11	アオジ
11	42	10	14		18	51	88	100	101	118	162	195	145	269	カワラバト
2								1		2	2		4	4	ホンセイインコ
650	528	344	493		722	505	500	793	1023	2182	1927	2186	2908	2336	52種
23	23	23	24		32	26	23	32	32	42	44	41	44	40	
平均個体数										727	482	547	727	779	
平均種数										30.0	27.5	26.0	27.8	28.7	

3. 2025 年仙川定例調査記録

調査範囲・調査時間

世田谷区内の仙川橋から鎌田橋までの区間 (6.2 km) を 2 区間に分け、ラインセンサス法で調査を行った。

仙川橋→東原橋 9:30～11:30

鎌田橋→東原橋 9:30～11:30

調査結果のまとめ

2025 年は、2 月、6 月、9 月、12 月の 4 回調査を予定したが 9 月が雨天中止のため 3 回調査となり 12 月、27 科、38 種、2,011 羽(外来種を含む)を記録した(表 3-1)。3 回の調査にもかかわらず個体数は昨年よりも 217 羽多かった。

記録された 38 種の優占度上位 10 種を図にした (図 3-1)。上位 10 種で全体の 82.9% を占めた。優占度 1 位はカワラバト 15.2% 306 羽、以下 2 位スズメ 12.9% 260 羽、3 位ムクドリ 12.9% 259 羽、4 位ヒヨドリ 10.7% 160 羽、5 位ヒヨドリ 8.6% 144 羽であった。上位 4 種で約半分を占めている。また、上位 6 種の中にコガモ、カルガモ、9 位にヒドリガモが入り、他の河川と比べカモの優占度が高い。カモ科の合計は 416 羽となり、全体の 5 分の 1 を占めている。

調査 1 回あたりの平均個体数は 2025 年 670 羽と過去 5 年間で一番多くなり昨年までの減少傾向から増加傾向に転じた (図 3-2)。カモの個体数がほぼ横ばいの中で、カモ以外の増加が大きい。昨年と比較して調査 1 回当たりの個体数の増加している種は、ムクドリ 51.6 羽、スズメ 46.7 羽、ヒヨドリ 35.7 羽となっておりこの 3 種で 133.9 羽となる。増加しているカモ以外の種は 22 種 212 羽あり、特定の種ではなく広い範囲で昨年より多いといえる。

カモ類のみの個体数変化について示したのが図 3-4 である。冬ガモは、ほぼ 2 月と 12 月だけに観察されるので、その期間のカルガモを含めた調査 1 回当たりのカモ類の個体数を 2 月と 12 月の 2 回の平均値で表した。

調査 1 回あたりの平均種数は 5 年間で 24.0 から 26.7 の間でほぼ横ばいである (図 3-3)。




図 3-1. 2025 年仙川定例調査種別優占度




図 3-4. 2 月 12 月における調査 1 回当たり平均個体数




図 3-2. 調査 1 回当たり平均個体数の推移




図 3-3. 調査 1 回当たり平均種数の推移

表3-1. 2025年の仙川定例調査月別記録

No	目名	科名	月/日	2/5	6/4	9/	12/3	合計	平均	出現率 (%)	優占度 (%)
			種名 / 天候	晴	曇	一	晴				
1	カモ目	カモ科	ヒドリガモ	25			21	46	15.3	67	2.29
2			アメリカヒドリ			雨	2	2	0.7	33	0.10
3			カルガモ	63	38	天	52	153	51.0	100	7.61
4			マガモ	8		の	6	14	4.7	67	0.70
5			オナガガモ	1		た		1	0.3	33	0.05
6			コガモ	116		め	84	200	66.7	67	9.95
7	ハト目	ハト科	キジバト	8	22	中	10	40	13.3	100	1.99
8	ツル目	クイナ科	オオバン	1		止	1	2	0.7	67	0.10
9	チドリ目	シギ科	イソシギ	4			2	6	2.0	67	0.30
10	カツオドリ目	ウ科	カワウ	1	2		3	6	2.0	100	0.30
11	ペリカン目	サギ科	ゴイサギ	1				1	0.3	33	0.05
12			アオサギ	2	2		3	7	2.3	100	0.35
13			ダイサギ	1			1	2	0.7	67	0.10
14			コサギ	11	2		15	28	9.3	100	1.39
15	タカ目	タカ科	オオタカ				1	1	0.3	33	0.05
16	ブッポウソウ目	カワセミ科	カワセミ	7	8		10	25	8.3	100	1.24
17	キツツキ目	キツツキ科	コゲラ	2			2	4	1.3	67	0.20
18	ハヤブサ目	ハヤブサ科	ハヤブサ		1			1	0.3	33	0.05
19	スズメ目	カラス科	オナガ		3			3	1.0	33	0.15
20			ハシボソガラス	9	16		20	45	15.0	100	2.24
21			ハシブトガラス	12	11		3	26	8.7	100	1.29
22		シジュウカラ科	シジュウカラ	19	12		11	42	14.0	100	2.09
23		ヒヨドリ科	ヒヨドリ	110	13		92	215	71.7	100	10.69
24		ツバメ科	ツバメ		14			14	4.7	33	0.70
25		ウグイス科	ウグイス	5			4	9	3.0	67	0.45
26		エナガ科	エナガ	25				25	8.3	33	1.24
27		メジロ科	メジロ	72	2		23	97	32.3	100	4.82
28		ムクドリ科	ムクドリ	72	75		112	259	86.3	100	12.88
29		ツグミ科	ツグミ				1	1	0.3	33	0.05
30		ヒタキ科	ジョウビタキ	6			1	7	2.3	67	0.35
31		スズメ科	スズメ	65	38		157	260	86.7	100	12.93
32		セキレイ科	キセキレイ	25	2		12	39	13.0	100	1.94
33			ハクセキレイ	54	8		25	87	29.0	100	4.33
34			セグロセキレイ	4	1		1	6	2.0	100	0.30
35		アトリ科	カワラヒワ		1		1	2	0.7	67	0.10
36		ホオジロ科	アオジ	14				14	4.7	33	0.70
37	ハト目(外来)	ハト科	カワラバト	128	44		134	306	102.0	100	15.22
38	インコ目(外来)	インコ科	ホンセイインコ	1	4		10	15	5.0	100	0.75
	12目	25科	個体数合計	872	319		820	2011	670.3		100.00
			種数	31	22		31	38	28.0		

(注) 優占度とは、全個体数の中でその種が占める個体数の割合を％で表示したもの。

表3-2. 2021～2025年の仙川定例調査月別比較

No	目 名	科 名	調査月	2月					6月				
			調査年	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
			月/日	2/3	2/2	2/1	2/7	2/5	6/	6/1	6/7	6/5	6/4
			種名/天候/調査回数	晴	晴	晴	晴	晴	一	曇	曇	晴	曇
1	カモ目	カモ科	オカヨシガモ			2							
2			ヨシガモ	1	2				新				
3			ヒドリガモ	29	14	21	19	25	型				
4			アメリカヒドリ						コ				
5			カルガモ	77	72	80	53	63	ロ	42	16	32	38
6			マガモ	4	6	7	9	8	ナ				
7			オナガガモ	2				1	ウ				
8			コガモ	204	167	160	96	116	イ	1			
9			ホシハジロ						ル				
10	ハト目	ハト科	キジバト	7	11	3	4	8	ス	13	12	12	22
11	ツル目	クイナ科	バン	1					感				
12			オオバン	11	2	4	4	1	染				
13	チドリ目	シギ科	タシギ			2			症				
14			イソシギ		3	2	4	4	予				
15	カツオドリ目	ウ科	カワウ	3	1	4	6	1	防	4	1	3	2
16	ペリカン目	サギ科	ゴイサギ			4	4	1	の				
17			アオサギ	4		4	3	2	た	1	2	1	2
18			ダイサギ	2	1	1	1	1	め				
19			コサギ	13	8	11	13	11	中		2	4	2
20	タカ目	タカ科	オオタカ						止				
21			トビ			3							
22	ブッポウソウ目	カワセミ科	カワセミ	1	2	2	1	7		3	5	4	8
23	キツツキ目	キツツキ科	コゲラ			2	2	2					
24	ハヤブサ目	ハヤブサ科	チョウゲンボウ									1	
25			ハヤブサ										1
26	スズメ目	モズ科	モズ	1			2						
27		カラス科	オナガ			1				3	2		3
28			ハシボンガラス	8	11	26	11	9		21	15	11	16
29			ハシブトガラス	3	4	2	6	12		17	1	6	11
30		シジュウカラ科	シジュウカラ	28	12	24	32	19		26	5	5	12
31		ヒヨドリ科	ヒヨドリ	42	17	97	39	110		14	10	11	13
32		ツバメ科	ツバメ							2	5	11	14
33			イワツバメ								5		
34		ウグイス科	ウグイス	3	6	1	3	5		2			
35		エナガ科	エナガ		3	9	6	25		12		5	
36		メジロ科	メジロ	14	13	39	59	72		4	5	10	2
37		ムクドリ科	ムクドリ	64	73	12	58	72		131	100	73	75
38		ツグミ科	シロハラ										
39			ツグミ	6		3	7						
40		ヒタキ科	ジョウビタキ	2	1	3	7	6					
41		スズメ科	スズメ	24	24	52	44	65		36	21	32	38
42		セキレイ科	キセキレイ	22	20	23	22	25					2
43			ハクセキレイ	25	34	36	40	54		1		8	8
44			セグロセキレイ	2	2	4	5	4					1
45		アトリ科	カワラヒワ		2					1	2	2	1
46		ホオジロ科	アオジ	1	5	5	9	14					
47	ハト目(外来)	ハト科	カワラバト	78	152	153	109	128		41	63	60	44
48	インコ目(外来)	インコ科	ホンセイインコ		7	4	1	1		2	6	1	4
/	12目	26科	個体数合計	682	675	806	679	872		377	278	292	319
			種数	30	29	35	32	31		21	19	20	22

9月					12月					年間合計					種 名
2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
9/1	9/21	9/6	9/18	9/	12/15	12/7	12/6	12/4	12/3	3回	4回	4回	4回	3回	
曇	曇	曇	晴	－	晴	晴	晴	晴	晴						
															オカヨシガモ
				雨	2	1	1			3	3	1			
				天	30	40	39	30	21	59	54	60	49	46	ヨシガモ
				の					2					2	ヒドリガモ
102	38	87	56	た	67	56	77	67	52	246	208	260	208	153	アメリカヒドリ
				め	5	6	8	6	6	9	12	15	15	14	カルガモ
				中						2				1	マガモ
	4			止	125	107	117	92	84	329	279	277	188	200	オナガガモ
							1					1			コガモ
11	11	4	5		5	1	5	3	10	23	36	24	24	40	ホシハジロ
										1					キジバト
					3	2	1		1	14	4	5	4	2	バン
								1				2	1		オオバン
2	3	1	4			3	1	2	2	2	9	4	10	6	タシギ
1	3	3	8		1		3	6	3	5	8	11	23	6	イソシギ
						1	3				1	7	4	1	カワウ
8	8	5	6		4	4	5	8	3	16	13	16	18	7	ゴイサギ
	1		2		1	2	1	3	1	3	4	2	6	2	アオサギ
8	9	13	14		13	7	12	16	15	34	24	38	47	28	ダイサギ
									1					1	コサギ
												3			オオタカ
4	3	1	1		1	4	6		10	6	12	14	6	25	トビ
1		2	1		3			3	2	4		4	6	4	カワセミ
													1		コゲラ
														1	チョウゲンボウ
															ハヤブサ
										1			2		モズ
7										7	3	3		3	オナガ
27	30	28	14		17	20	14	1	20	52	82	83	37	45	ハシボソガラス
7	17	5	13		1	6	12	1	3	11	44	20	26	26	ハシブトガラス
11	9	36	8		20	12	15	8	11	59	59	80	53	42	シジュウカラ
4	6	6	14		67	54	54	80	92	113	91	167	144	215	ヒヨドリ
											2	5	11	14	ツバメ
												5			イワツバメ
						2	1	2	4	3	10	2	5	9	ウグイス
		16			18	20				18	35	25	11	25	エナガ
4	3	15	4		31	10	17	5	23	49	30	76	78	97	メジロ
	5	1	5		25		12	3	112	89	209	125	139	259	ムクドリ
					1					1					シロハラ
					2				1	8		3	7	1	ツグミ
					1	2	3	1	1	3	3	6	8	7	ジョウビタキ
90	164	108	66		60	51	52	18	157	174	275	233	160	260	スズメ
1	4	3	4		17	25	21	18	12	40	49	47	44	39	キセキレイ
5	9	12	17		32	32	37	33	25	62	76	85	98	87	ハクセキレイ
		1	1		2	5	6	5	1	4	7	11	11	6	セグロセキレイ
					1		2		1	1	3	4	2	2	カワラヒワ
					5		7			6	5	12	9	14	アオジ
83	54	54	101		85	73	137	62	134	246	320	407	332	306	カワラバト
5	3	11	3		1		3	2	10	6	12	24	7	15	ホンセイインコ
381	384	412	347		646	546	673	476	820	1709	1982	2169	1794	2011	48種
19	20	21	21		31	26	31	26	31	37	33	40	36	38	
平均個体数										570	496	542	449	670	
平均種数										26.7	24.0	26.5	24.8	28.0	

4. 2025 年成城みつ池緑地定例調査記録

調査範囲・調査時間

「成城みつ池緑地」は、多摩川河岸段丘(国分寺崖線)の世田谷区南西部のはずれに位置し、東京都の緑地保全地区、世田谷区の特別保護区に指定されており、普段は関係者以外の立ち入りが禁止されている。水量が豊かな湧水と多彩な林相に恵まれ、季節にはゲンジボタルが発生するなど、絶滅危惧種に指定された植物が数多く自生する貴重な自然保護区である。

当調査は特別に許可を受け、2016年4月より月1回、原則として第2木曜日に実施している。調査は、当緑地の環境が異なる3ヶ所を選定して「スポットセンサス法」で行った。調査時間は9～10時。




図4-1. 2025年成城みつ池緑地定例調査の種別優占度

調査結果のまとめ

2025年の調査は各月1回、計12回実施し、外来種を含めて6目、19科、26種、806羽が観察された（表4-1）。本年も私たちの調査では繁殖は確認されなかったが、オオタカとフクロウの繁殖が保護区管理団体の自動撮影カメラで確認された。昨年との比較では2科増加、個体数は21羽の減少となったが、優占度の分布、個体数、種数ともに2024年から大きな変化はなかったと言える。（表4-1、表4-2）

優占度の高い種は1位ヒヨドリが310羽、2位メジロが87羽、3位シジュウカラが83羽で、この3種で59.6%を占めた。突出したこの3種は調査を開始した2016年から継続して合計50%を超えている。4位以下はハシブトガラス79羽、カワラヒワ44羽、ウグイス39羽、ハシボソガラス34羽、エナガ26羽、コゲラ17羽、オナガ15羽と続く。ウグイス39羽（4.8%）、エナガ25羽（3.1%）、コゲラ17羽（2.1%）が他の観察地に比べて多く見られる一方、市街地に多いムクドリやカワラバトが少なく、今年はスズメが1羽も見られないのは、ほぼ全域が樹林帯で平坦地がほとんどない本観察地の大きな特徴である（表4-1、表4-2）。

2021年から2025年の調査1回当たりの平均個体数及び平均種数を以下に示す（図4-2、図4-3）。平均個体数は年によって大きく変動しているが漸減傾向である。変動はヒヨドリ、メジロ、シジュウカラという優占度の高い種の個体数増減を反映したものである。調査1回当たりの平均種数は年ごとの増減は見られるが、傾向としてはほぼ横ばいである。その中でも低い値を示す2022年は平均個体数においても低い値を示しているが、これは上記の如く優占度の高い種の個体数増減に起因しているため、種数の増減を個体数の増減と関連付けるのは困難である。




図4-2. 調査1回あたり平均個体数の推移




図4-3. 調査1回あたり平均種数の推移

表4-1. 2025年の成城みつ池緑地定例調査月別記録

No.	目名	科名	月日		1/9	2/27	3/13	4/10	5/8	6/12	7/10	8/28	9/11	10/9	11/13	12/11	合計	平均	出現率 (%)	優占度 (%)
			種名/天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴				
1	ハト目	ハト科	キジバト		3	3			2			1	1		1		11	0.9	50	1.36
2	カツオドリ目	ウ科	カワウ													1	1	0.1	8	0.12
3	タカ目	タカ科	オオタカ			2	2										4	0.3	17	0.50
4	キツツキ目	キツツキ科	コゲラ		2	2	2	3	1	1	2				3	1	17	1.4	75	2.11
5			アオゲラ			1			1								2	0.2	17	0.25
6	スズメ目	モズ科	モズ												1		1	0.1	8	0.12
7		カラス科	オナガ			9	1						5				15	1.3	25	1.86
8			ハシボソガラス			5	14	3			1		1	2	3	5	34	2.8	67	4.22
9			ハシブトガラス		5	7	13	5	9	7	6	2	2	10	9	4	79	6.6	100	9.80
10		シジュウカラ科	ヤマガラ			2	1										3	0.3	17	0.37
11			シジュウカラ		5	13	8	12	8	8	9	1	6	4	5	4	83	6.9	100	10.30
12		ヒヨドリ科	ヒヨドリ		48	33	24	26	9	22	23	2	6	33	30	54	310	25.8	100	38.46
13		ツバメ科	ツバメ					4	1	3							8	0.7	25	0.99
14		ウグイス科	ウグイス		2	4	7	11	3	1	6				3	2	39	3.3	75	4.84
15		エナガ科	エナガ		9	3	9	4									25	2.1	33	3.10
16		メジロ科	メジロ		21	7	2		9	6	16	2	1	6	6	11	87	7.3	92	10.79
17		ムクドリ科	ムクドリ								10						10	0.8	8	1.24
18		ツグミ科	シロハラ		3	1	1								1	1	7	0.6	42	0.87
19			ツグミ				1	3								1	5	0.4	25	0.62
20		ヒタキ科	ジョウビタキ				1										1	0.1	8	0.12
21		アトリ科	シメ													2	2	0.2	8	0.25
22			カワラヒワ		10		5			1						28	44	3.7	33	5.46
23		ホオジロ科	アオジ		1	1										1	3	0.3	25	0.37
24	ハト目(外来)	ハト科	カワラバト			3											3	0.3	8	0.37
25	インコ目(外来)	インコ科	ホンセイインコ		4	3	1		2								10	0.8	33	1.24
26	スズメ目(外来)	ソウシチョウ科	ガビチョウ								2						2	0.2	8	0.25
				個体数合計	113	99	92	71	45	49	75	8	22	58	60	114	806	67.2		
6目			19科 種数		12	17	16	9	10	8	9	5	7	6	10	12	26	10.1		

(注) 優占度とは、全個体数の中でその種が占める個体数の割合を％で表示したものの。

表4-2. 2021～2025年の成城みつ池緑地定例調査月別比較

No.	目名	科名	月	1月					2月				
			年	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
			月／日	1/14	1/13	1/12	1/11	1/9	2/11	2/24	2/9	2/8	2/27
			種名/天候/調査回数	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴
1	カモ目	カモ科	カルガモ										
2	ハト目	ハト科	キジバト	1	3	1	3	3	1	3	1	3	3
3	カツオドリ目	ウ科	カワウ	1		1							
4	タカ目	タカ科	ツミ										
5			オオタカ		1				1				2
6			トビ										
7	フクロウ目	フクロウ科	フクロウ	1									
8	キツツキ目	キツツキ科	コゲラ		2	1		2	1	1	3	1	2
9			アオゲラ	2		1	2		1	1			1
10	スズメ目	サンショウクイ科	サンショウクイ										
11		モズ科	モズ										
12		カラス科	オナガ		6				4				9
13			ハシボソガラス		8				1	3			5
14			ハシブトガラス		8	6	2	5	1		3	8	7
15		シジュウカラ科	ヤマガラ	1							1		2
16			シジュウカラ	14	5	17	6	5	14	1	11	15	13
17		ヒヨドリ科	ヒヨドリ	32	33	41	41	48	20	6	29	26	33
18		ツバメ科	ツバメ										
19		ウグイス科	ウグイス	3	2	2	2	2	2		4	6	4
20		エナガ科	エナガ	7	5	8		9	11	4	1		3
21		ムシクイ科	センダイムシクイ										
22			エゾムシクイ										
23			オオムシクイ										
24		メジロ科	メジロ	30	10	13	9	21	5	3	13	17	7
25		ムクドリ科	ムクドリ										
26		ツグミ科	シロハラ	4		2	1	3	1		4		1
27			アカハラ				1						
28			ツグミ	55		1	24				3	2	
29		ヒタキ科	キビタキ										
30			ジョウビタキ							1		1	
31		スズメ科	スズメ										
32		セキレイ科	ハクセキレイ										
33		アトリ科	アトリ				1						
34			シメ			3							
35			カワラヒワ		2	1	5	10	2			5	
36		ホオジロ科	アオジ					1					1
37	ハト目(外来)	ハト科	カワラバト										3
38	インコ目(外来)	インコ科	ホンセイインコ	1		3	3	4	2	1		3	3
39	スズメ目(外来)	ソウシチョウ科	ガビチョウ										
	8目	25科	個体数合計	152	85	101	100	113	67	24	73	87	99
			種数	13	12	15	13	12	15	10	11	11	17

3月					4月					5月					6月				
2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
3/11	3/10	3/9	3/14	3/13	4/8	4/28	4/13	4/11	4/10	5/	5/12	5/11	5/23	5/8	6/10	6/9	6/8	6/13	6/12
晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	一	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴
4		2	1		1	3	6	3		雨	1		4	2	1	4	1	3	
								4		天									
										の		1							
				2						た			1					1	
1										め									
										中									
3		3		2	4		2	2	3	止	5		1	1		1	5		1
1			1		2			3			2		2	1					
															1				
	1																		
2	9	1		1				1								1		1	
7		1	3	14	1	1	1	1	3		5		1		1	4		2	
2	3	1	15	13	5	4	11	7	5		1	3		9	1	1	2	8	7
2			1	1															
18	10	13	8	8	17	13	12	16	12		13	8	9	8	7	5	16	12	8
21	15	39	17	24	33	21	23	29	26		9	19	19	9	16	12	18	15	22
						2		2	4				2	1	8		1	2	3
5	4	7	5	7	1	3	3	1	11		7		2	3	5	4			1
4	3		2	9	7	5		2	4		3	1			30				
												1							
																1			
9	6	22	6	2	8	2	6	15			6	2	5	9	16	7	22	4	6
		1			5			1			3				6	5	3	2	
				1			2	2											
		2		1	2			1	3										
																	2		
		2		1															
											3					2			
					1														
1		9		5		2	1	5											1
			3	1	1		3	1					2	2					
						3											2		
80	51	103	62	92	88	59	70	96	71		58	35	48	45	92	47	72	50	49
14	8	13	11	16	14	11	11	18	9		12	7	11	10	11	12	10	10	8

7月					8月					9月					10月				
2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
7/22	7/28	7/27	7/25	7/10	8/12	8/11	8/10	8/8	8/28	9/23	9/22	9/14	9/12	9/11	10/14	10/27	10/12	10/10	10/9
晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇
																	1		
2	4	6	3		2	1	4		1	3	1	1	4	1	2	2	1	1	
										1									
1	1	1	1	2				1		3	1	1			1		4	3	3
1			1																
													3	5			1		
1	9	2		1			1	2		3				1				3	2
3	6	1	10	6	2	6	10	4	2	10		2	2	2	11	1	2	7	10
5	3	9	4	9	3		5		1	17	5	7	3	6	2	17	13	10	4
34	19	33	19	23	2	5	6	5	2	1	9	13	7	6	55	67	45	48	33
1		5																	
2			2	6								1				2			
																		1	
										1									
15	24	13	18	16				6	2	2	2	8	2	1	4	6	19	7	6
		1		10														1	
																	2		
1			1																
		1																	
																		2	
											1							8	
		1		2				1											
66	66	73	59	75	9	12	26	19	8	41	19	33	21	22	75	95	88	91	58
11	7	11	9	9	4	3	5	6	5	9	6	7	6	7	6	6	9	11	6

11月					12月					年間合計					種名
2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
11/11	11/10	11/9	11/14	11/13	12/9	12/8	12/14	12/12	12/11	11回	12回	12回	12回	12回	
晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴						
												1			カルガモ
1	1	2	1	1	3	2	2	1		21	25	27	27	11	キジバト
								1	1	1		1	5	1	カワウ
										1		1			ツミ
1										2	1		2	4	オオタカ
	1									1	1				トビ
										1					フクロウ
1	1		1	1	2	2				16	14	20	10	17	コゲラ
										7	3	1	9	2	アオゲラ
										1					サンショウクイ
		1		1							1	1		1	モズ
							6			6	16	8	5	15	オナガ
		2	3	3					5	14	30	7	15	34	ハシボソガラス
4	13	4	4	9	1	4	2		4	40	47	47	67	79	ハシブトガラス
			1							3		1	2	3	ヤマガラ
10	2	9	1	5	16	8	3	3	4	123	82	123	87	83	シジュウカラ
44	70	52	51	30	60	53	46	68	54	318	319	364	345	310	ヒヨドリ
										9	2	6	6	8	ツバメ
2	2	1	3	3	2	3	3	1	2	22	27	21	22	39	ウグイス
		6	5		2	5		6		61	25	16	16	25	エナガ
										1					センダイムシクイ
												1			エゾムシクイ
											1				オオムシクイ
9	4	17	7	6	28	9	13	12	11	126	79	148	108	87	メジロ
										11	8	5	4	10	ムクドリ
				1		1			1	5	1	8	3	7	シロハラ
													1		アカハラ
		2			1		9		1	58		17	27	5	ツグミ
												4			キビタキ
1		1	1							1	1	3	2	1	ジョウビタキ
										1	5		1		スズメ
					1					1					ハクセキレイ
													1		アトリ
								2		1		3		2	シメ
		1					1	23	28	3	4	13	39	44	カワラヒワ
		1							1			1		3	アオジ
													2	3	カワラバト
					1		2			5	2	8	20	10	ホンセイインコ
											3	3	1	2	ガビチョウ
73	94	98	79	60	117	87	87	115	114	860	697	859	827	806	39種
9	8	12	12	10	11	9	10	8	12	29	23	28	26	26	
									平均個体数	78.2	58.1	71.6	68.9	67.2	
									平均種数	10.6	8.7	10.1	10.5	10.1	

5. 2025 年砧公園定例調査記録

調査範囲・調査時間

公園内を東地区と西地区とに二分し、両地区とも同日、同時刻にラインセンサス法により調査を行った。調査エリアは公園全体面積 392,000 m² の約 80%をカバーし、調査時間は原則として 9:30～11:00 とした。

調査結果のまとめ

2025 年は 5 回（1、3、5、7、10 月）に調査を行い、9 目、22 科、31 種、計 2,146 羽（外来種を含む）が確認された（表 5-1）。

3 月には駐車場のケヤキでハシボソガラス 1 巢の繁殖が確認された。

調査で確認された種の内、優占度上位の 10 種を上記グラフ(図 5-1)に示した。1 位ヒヨドリ 477 羽、2 位カワラバト 368 羽、3 位ハシボソガラス 360 羽、4 位シジュウカラ 211 羽、5 位ハシブトガラス 197 羽、6 位ムクドリ 104 羽、7 位メジロ 71 羽と続いた。優占度の上位種は、順位は年によって入れ替わるものの、昨年までの 5 年間はすべて同じ 7 種で占められていたが、昨年大きな群れが観察されたカワラヒワが外れ、本年は例年見られるメジロが戻ってきた。また、昨年に続き、移動途中のセンダイムシクイとキビタキが観察された。本年観察されたエゾビタキは、砧公園では 2017 年以来の記録である。

本年は記録的猛暑の影響もあってバードサンクチャリー内の池が干上がり、そのまま草地化したため、カルガモなど水辺の鳥は谷戸川で観察されるもののみとなった。ホンセイインコは砧公園内で繁殖しているとみられ、（2022 年に繁殖記録がある）年々その個体数を増やしている。スズメは公園内では例年少数が観察されているが、本年は全く観察されなかった。また、ハクセキレイや冬鳥のツグミも例年に比べて非常に少なく、モズが全く観察されなかったうえ、冬鳥のアカハラ、アトリ、シメなども観察されなかった。（表 5-2）。

2021 年から 2025 年の調査 1 回当たりの平均個体数及び平均種数を以下に示す（図 5-2、図 5-3）。図 5-2 の平均個体数に関しては継続して増加傾向がみられていたが、本年は 2022 年レベルに戻った。カワラヒワやムクドリなど群れをなす種の個体数減が影響している（表 5-2）。図 5-3 の平均種数に関しても 2022 年のレベルに戻った。

ハシボソガラス個体数がハシブトガラス個体数を大きく上回る傾向は本年も続き、個体数比は本年も 182%と 2 倍近くになっている（表 5-2 参照）。




図 5-1. 2025 年砧公園定例調査の種別優占度




図 5-2. 調査 1 回当たり平均個体数の推移




図 5-3. 調査 1 回当たり平均種数の推移

表5-1. 2025年の砧公園定例調査月別記録

No.	目 名	科 名	月/日	1/8	3/26	5/7	7/2	10/8	合計	平均	出現率 (%)	優占度 (%)
			種名/天候	晴	晴	晴	曇	晴				
1	カモ目	カモ科	カルガモ	13	9	2		6	30	6.0	80	1.40
2	ハト目	ハト科	キジバト	19	12	9	9	14	63	12.6	100	2.94
3	カツオドリ目	ウ科	カワウ	5		1			6	1.2	40	0.28
4	タカ目	タカ科	オオタカ	1		2			3	0.6	40	0.14
5			トビ	2					2	0.4	20	0.09
6	ブッポウソウ目	カワセミ科	カワセミ	1	1	1			3	0.6	60	0.14
7	キツツキ目	キツツキ科	コゲラ	16	3	1	6	12	38	7.6	100	1.77
8			アオゲラ	2	2	3			7	1.4	60	0.33
9	ハヤブサ目	ハヤブサ科	ハヤブサ			1			1	0.2	20	0.05
10	スズメ目	カラス科	オナガ	30					30	6.0	20	1.40
11			ハシボソガラス	71	70	66	70	83	360	72.0	100	16.78
12			ハシブトガラス	53	43	49	25	27	197	39.4	100	9.18
13		シジュウカラ科	ヤマガラ	2	2			1	5	1.0	60	0.23
14			シジュウカラ	66	57	18	22	48	211	42.2	100	9.83
15		ヒヨドリ科	ヒヨドリ	240	62	33	16	126	477	95.4	100	22.23
16		ツバメ科	ツバメ			44	8		52	10.4	40	2.42
17		ウグイス科	ウグイス	4	2	2			8	1.6	60	0.37
18		エナガ科	エナガ	19	1				20	4.0	40	0.93
19		ムシクイ科	センダイムシクイ					4	4	0.8	20	0.19
20		メジロ科	メジロ	18	24	10	10	9	71	14.2	100	3.31
21		ムクドリ科	ムクドリ		51	26	27		104	20.8	60	4.85
22		ツグミ科	シロハラ	1	2				3	0.6	40	0.14
23			ツグミ	1	8				9	1.8	40	0.42
24		ヒタキ科	エゾビタキ					6	6	1.2	20	0.28
25			キビタキ					2	2	0.4	20	0.09
26			ジョウビタキ	3	1				4	0.8	40	0.19
27		セキレイ科	ハクセキレイ	6				1	7	1.4	40	0.33
28		アトリ科	カワラヒワ	2	10				12	2.4	40	0.56
29		ホオジロ科	アオジ	2					2	0.4	20	0.09
30	ハト目 (外来)	ハト科	カワラバト	173	93	95		7	368	73.6	80	17.15
31	インコ目 (外来)	インコ科	ホンセイインコ	11	12	5	12	1	41	8.2	100	1.91
	9目	22科	個体数合計	761	465	368	205	347	2146	429.2		100.00
			種数	25	20	18	10	15	31	17.6		

(注) 優占度とは、全個体数の中でその種が占める個体数の割合を%で表示したもの。

表5-2. 2021～2025年の砦公園定例調査月別比較

No.	目 名	科 名	調査月	1月					3月 (～2022は4月調査)				
			年	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
			月/日	1/6	1/5	1/4	1/10	1/8	4/7	4/6	3/1	3/20	3/26
			種名/天候/調査回数	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
1	カモ目	カモ科	カルガモ	5	4	7		13		1		2	9
2	アマツバメ目	アマツバメ科	ヒメアマツバメ										
3	ハト目	ハト科	キジバト	13	14	30	7	19	11	10	34	22	12
4	カツオドリ目	ウ科	カワウ	1			1	5			1		
5	ペリカン目	サギ科	アオサギ							1			
6			ダイサギ										
7			コサギ			1							
8	タカ目	タカ科	ツミ										
9			オオタカ			1	2	1		1	1		
10			トビ					2					
11	ブッポウソウ目	カワセミ科	カワセミ					1			1	1	1
12	キツツキ目	キツツキ科	コゲラ	4	10	6	5	16	12	7	7	4	3
13			アカゲラ										
14			アオゲラ					2	1	1	2	1	2
15	ハヤブサ目	ハヤブサ科	チョウゲンボウ										
16			ハヤブサ	1	1								
17	スズメ目	モズ科	モズ			1	2				2	1	
18		カラス科	オナガ					30					
19			ハシボソガラス	28	100	51	56	71	64	52	75	76	70
20			ハシブトガラス	64	30	24	27	53	45	37	31	30	43
21		シジュウカラ科	ヤマガラ	2		1	3	2	2		1	2	2
22			シジュウカラ	72	60	64	70	66	60	64	68	46	57
23		ヒヨドリ科	ヒヨドリ	271	141	192	129	240	110	205	79	127	62
24		ツバメ科	ツバメ						3				
25			イワツバメ										
26		ウグイス科	ウグイス	3	1	1	2	4	3	2	3	1	2
27			ヤブサメ						1				
28		エナガ科	エナガ	6	14	10	21	19	3	10		2	1
29		ムシクイ科	センダイムシクイ										
30		メジロ科	メジロ	26	26	40	26	18	13	7	12	12	24
31		ムクドリ科	ムクドリ		2				59	44	11	76	51
32		ツグミ科	シロハラ	5		5	2	1	2	4	6		2
33			アカハラ	1							1		
34			ツグミ	34		5	18	1	30	29	24	28	8
35		ヒタキ科	エゾビタキ										
36			コサメビタキ										
37			キビタキ										
38			ジョウビタキ				1	3					1
39		スズメ科	スズメ		7				2	3			
40		セキレイ科	キセキレイ			1					1		
41			ハクセキレイ	6	8	8	13	6			5	1	
42		アトリ科	アトリ		30		21					25	
43			シメ	5		1	3		2		9	13	
44			カワラヒワ				11	2	9	3	15	89	10
45			マヒワ						7				
46		ホオジロ科	アオジ	3		2	6	2	2		1	1	
47	ハト目	ハト科	カワラバト	114	51	106	94	173	50	179	145	218	93
48	インコ目 (外来)	インコ科	ホンセイインコ	1	7	3	3	11	15	9	15	23	12
49	スズメ目 (外来)	ソウシチョウ科	ガビチョウ										
	11目	27科	個体数合計	665	506	560	623	761	506	669	550	801	465
			種数	21	17	22	23	25	23	20	25	23	20

5月					7月					10月					年間合計					種 名
2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
5/5	5/4	5/10	5/15	5/7	7/7	7/27	7/5	7/3	7/2	10/6	10/12	10/11	10/2	10/8	5回	5回	5回	5回	5回	
曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴						
1		2	2	2	3	4	6	8		7	6	7	2	6	16	15	22	14	30	カルガモ
						1										1				ヒメアマツバメ
7	12	8	7	9	23	4	11	18	9	8	6	12	10	14	62	46	95	64	63	キジバト
1		1		1											2		2	1	6	カワウ
		1	1								1					2	1	1		アオサギ
										1					1					ダイサギ
																	1			コサギ
										1					1					ツミ
				2	1								1		1	1	2	3	3	オオタカ
																			2	トビ
1				1								2	1		1		3	2	3	カワセミ
9	9	4	7	1	7	1	3	2	6	8	8	3	6	12	40	35	23	24	38	コゲラ
		1			1										1		1			アカゲラ
1	3	1	2	3	3	1	1	1			3		2		5	8	4	6	7	アオゲラ
												1					1			チョウゲンボウ
				1											1	1			1	ハヤブサ
										2	1	2			2	1	5	3		モズ
			1										3					4	30	オナガ
66	89	106	79	66	51	73	86	91	70	58	23	167	92	83	267	337	485	394	360	ハシボソガラス
45	27	30	35	49	28	38	18	26	25	22	39	51	37	27	204	171	154	155	197	ハシブトガラス
		1									4		2	1	4	4	3	7	5	ヤマガラ
22	37	61	47	18	38	4	26	16	22	30	68	43	63	48	222	233	262	242	211	シジュウカラ
25	17	57	33	33	18	17	13	19	16	85	246	149	57	126	509	626	490	365	477	ヒヨドリ
20	6	2	3	44	13	10	18	7	8						36	16	20	10	52	ツバメ
10															10					イワツバメ
				2											6	3	4	3	8	ウグイス
															1					ヤブサメ
	7	2	18		4					10	19	16			23	50	28	41	20	エナガ
												1	1	4			1	1	4	センダイムシクイ
2	9	25	23	10	20	4	28	7	10	26	29	45	24	9	87	75	150	92	71	メジロ
<u>11</u>	<u>32</u>	<u>17</u>	<u>26</u>	<u>26</u>	122	1	112	147	27			10			192	79	150	249	104	ムクドリ
															7	4	11	2	3	シロハラ
															1		1			アカハラ
															64	29	29	46	9	ツグミ
														6					6	エゾビタキ
													3					3		コサメビタキ
												8	2	2			8	2	2	キビタキ
																		1	4	ジョウビタキ
			3					2							2	10		5		スズメ
	1										1					2	2			キセキレイ
1											6	9		1	7	14	22	14	7	ハクセキレイ
																30		46		アトリ
															7		10	16		シメ
		1			2		1								11	3	17	200	12	カワラヒワ
															7					マヒワ
															5		3	7	2	アオジ
18	42	13	18	95	1	2	9	4		2	26	5	6	7	185	300	278	340	368	カワラバト
2	1	3	6	5		1		8	12	3	10	4		1	21	28	25	40	41	ホンセイインコ
										1					1					ガビチョウ
242	292	336	311	368	335	161	332	356	205	264	496	535	312	347	2012	2124	2313	2403	2146	49種
17	14	19	17	18	16	14	13	14	10	15	17	18	17	15	36	28	34	34	31	
平均個体数															402	425	463	481	429	
平均種数															18.4	16.4	19.4	18.8	17.6	

6. 2025 年駒沢オリンピック公園定例調査記録

調査範囲・調査時間

駒沢オリンピック公園の面積は 413,573 m²でその内運動敷地面積は 141,432 m²と公園全体の約 1/3 が運動敷地となっている。調査は公園内（世田谷区内）の環境が異なる緑地 5 か所を選んでスポットセンサス法で行った。

調査時間は原則として毎月第三土曜日 9:00～11:00 である。調査終了後バードサンクチュアリ池の清掃を行う。




図 6-1. 2025 年駒沢オリンピック公園定例調査種別優占度

調査結果のまとめ

2025 年の調査は 12 月が雨天のため 11 回になった。外来種を含めて 9 目、22 科、28 種、1,953 羽が観察された(表 6-1)。

調査で確認された 28 種の優占度 1 位はカワラバト 43.5% 850 羽、以下 2 位ヒヨドリ 11.5% 225 羽、3 位ハシボソガラス 9.2%、4 位ムクドリ 6.6%、5 位ハシブトガラス 6.2%、この 5 種で全体の 77%を占めた(図 6-1)。

最近の 5 年間で、2025 年に初めて記録された種は、ヒメアマツバメ、コサギ、トビ、エゾビタキ、アトリの 5 種。昨年観察され、今年観察されなかった種はマガモ、ダイサギ、オオタカ、アオゲラの 4 種、逆に昨年観察されず今年観察された種は先の 5 種とカワウ、ツミ、ウグイスであった。

調査回数は、この 5 年間、表 6-2 に見られるように、年間 4 回から 12 回とバラつきがあるため個体数の比較は困難である。調査 1 回当たりの平均個体数は表 6-3 のとおりであり、本年は、177 羽で、5 年間で最少であった 2022 年の 170 羽とほぼ同じ値と少なかった。(表 6-3)。

その中で、カワラバトの優占度は高く、カワラバトとそれ以外の種に分けて集計し(表 6-3) グラフ化すると、図 6-2 から平均個体数の年変化はカワラバトの年変化と全く同傾向であり、カワラバト以外の種の平均個体数の

合計はなだらかな減少傾向にある。

調査 1 回あたりの種数の変化を見ると、個体数の変化とは直接は関係ないものの減少傾向がみられる。

(図 6-3)

表 6-3. 調査一回あたりのカワラバトの優先度

年	2021	2022	2023	2024	2025
カワラバト	145	46	92	117	77
カワラバト以外合計	143	124	98	103	100
合計	288	170	189	220	177
カワラバト優先度(%)	50	27	48	53	44




図 6-2. 調査 1 回当たり平均個体数の推移




図 6-3. 調査 1 回当たり平均種数の推移

表6-1. 2025年の駒沢オリンピック公園定例調査月別記録

No.	目名	科名	月/日 種名/天候	1/18	2/15	3/15	4/19	5/18	6/21	7/19	8/16	9/20	10/18	11/15	12/	平均	出現率 (%)	優占度 (%)
				晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	一			
1	カモ目	カモ科	カルガモ	2		8	5	8	14	6	10			11		5.8	73	3.28
2	アマツバメ目	アマツバメ科	ヒメアマツバメ						2						雨	0.2	9	0.10
3	ハト目	ハト科	キジバト	6	9	13	12	5	4	5	2	5	4	19	天	7.6	100	4.30
4	カツオドリ目	ウ科	カワウ			1									の	0.1	9	0.05
5	ペリカン目	サギ科	コサギ							1					た	0.1	9	0.05
6	タカ目	タカ科	ツミ					1						1	め	0.1	9	0.05
7			トビ					1			1				中	0.2	18	0.10
8	キツツキ目	キツツキ科	コゲラ	1	1	2	2	2				1		1	止	0.6	45	0.36
9	スズメ目	モズ科	モズ										1	1		0.2	18	0.10
10		カラス科	オナガ			1			3			6				0.9	27	0.51
11			ハシボソガラス	29	12	17	10	4	23	21	18	26	11	8		16.3	100	9.17
12			ハシブトガラス	16	13	6	14	12	3	7	17	15	9	9		11.0	100	6.20
13		シジュウカラ科	シジュウカラ	5	6	20	15	10	6	6		12	21	5		9.6	91	5.43
14		ヒヨドリ科	ヒヨドリ	15	14	25	17		4	9	1	3	83	54		20.5	91	11.52
15		ツバメ科	ツバメ						22	11						3.0	18	1.69
16		ウグイス科	ウグイス		1									3		0.4	18	0.20
17		エナガ科	エナガ	5												0.5	9	0.26
18		メジロ科	メジロ	7	17	2		1	1	1			1	4		3.1	73	1.74
19		ムクドリ科	ムクドリ		18	12	3	29	60	3			3			11.6	64	6.55
20		ツグミ科	シロハラ			1										0.1	9	0.05
21			ツグミ		1	6										0.6	18	0.36
22		ヒタキ科	エゾビタキ									1				0.1	9	0.05
23		スズメ科	スズメ									1				0.1	9	0.05
24		セキレイ科	ハクセキレイ		3		1							1		0.5	27	0.26
25		アトリ科	アトリ											18		1.6	9	0.92
26			カワラヒワ											21		1.9	9	1.08
27	ハト目 (外来)	ハト科	カワラバト	305	111	134	12	11	8	12	33	33	81	110		77.3	100	43.52
28	インコ目(外来)	インコ科	ホンセイインコ	5	6	9			1	1		8	7	4		3.6	64	2.05
	9目	22科	個体数合計	396	211	257	89	83	151	82	82	111	221	270		177.5	100.00	
			種数	11	12	15	9	10	13	11	7	11	10	16		11.4		

(注) 優占度とは、全個体数の中でその種が占める個体数の割合を%で表示したもの。

表6-2. 2021～2025年の駒沢オリンピック公園定例調査月別比較

No.	目名	科名	調査月	1月					2月						
			調査年	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
			月/日	1/	1/	1/21	1/20	1/18	2/	2/	2/25	2/17	2/15	3/	3/
			種名/天候/調査回数	—	—	晴	曇	晴	—	—	晴	曇	晴	—	—
1	カモ目	カモ科	カルガモ				27	2			14				
2			マガモ	新	新		1		新	新				新	新
3	アマツバメ目	アマツバメ科	ヒメアマツバメ	型	型				型	型				型	型
4	ハト目	ハト科	キジバト	コ	コ	12	24	6	コ	コ	15	12	9	コ	コ
5	カツオドリ目	ウ科	カワウ	ロ	ロ				ロ	ロ				ロ	ロ
6	ペリカン目	サギ科	ダイサギ	ナ	ナ				ナ	ナ				ナ	ナ
7			コサギ	ウ	ウ				ウ	ウ				ウ	ウ
8	タカ目	タカ科	ツミ	イ	イ				イ	イ				イ	イ
9			オオタカ	ル	ル				ル	ル				ル	ル
10			トビ	ス	ス				ス	ス				ス	ス
11	キツツキ目	キツツキ科	コゲラ	感	感	1		1	感	感	1	2		感	感
12			アオゲラ	染	染		1		染	染		1		染	染
13	スズメ目	モズ科	モズ	症	症				症	症				症	症
14		カラス科	オナガ	予	予				予	予		2		予	予
15			ハシボソガラス	防	防	5	20	29	防	防	6	6	12	防	防
16			ハシブトガラス	の	の	15	11	16	の	の	8	21	13	の	の
17		シジュウカラ科	シジュウカラ	た	た	13	1	5	た	た	6	8	6	た	た
18		ヒヨドリ科	ヒヨドリ	め	め	73	25	15	め	め	18	12	14	め	め
19		ツバメ科	ツバメ	中	中				中	中				中	中
20		ウグイス科	ウグイス	止	止				止	止	1		1	止	止
21		エナガ科	エナガ					5			1	4			
22		ムシクイ科	センダイムシクイ												
23		メジロ科	メジロ			8	15	7			4	20	17		
24		ムクドリ科	ムクドリ				3				2	26	18		
25		ツグミ科	シロハラ			1						1			
26			ツグミ			1	4				1	3	1		
27		ヒタキ科	エゾビタキ												
28			コサメビタキ												
29			ジョウビタキ												
30		スズメ科	スズメ												
31		セキレイ科	ハクセキレイ			2	2					3	3		
32		アトリ科	アトリ												
33			カワラヒワ				8								
34	ハト目 (外来)	ハト科	カワラバト			314	450	305			141	393	111		
35	インコ目(外来)	インコ科	ダルマインコ												
36			ホンセイインコ			4		5			3	3	6		
/	9目	23科	個体数合計			449	592	396			221	517	211		
			種数			12	14	11			14	16	12		

3月			4月					5月					6月					7月				
2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
3/19	3/16	3/15	4/18	4/16	4/16	4/20	4/19	5/	5/22	5/21	5/18	5/18	6/	6/18	6/17	6/15	6/21	7/	7/17	7/15	7/20	7/19
晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	一	曇	晴	晴	曇	一	曇	晴	晴	晴	一	曇	曇	晴	晴
18		8	4	10	14	2	5		17	6	5	8		8	11	7	14		12	10	7	6
								新					新					新				
								型					型				2	型				
5	3	13	13	4	21	10	12	コ	2	8	6	5	コ	3	3	8	4	コ	2	2	1	5
		1	3					ロ		4			ロ					ロ		2		
								ナ					ナ					ナ			2	
								ウ					ウ					ウ				1
				2	2			イ	1				イ	4				イ				
						1		ル					ル					ル				
								ス				1	ス					ス				
	2	2		3		1		感	7	4		2	感	2	5	2		感	1	1	2	
				1		1		染					染					染		2		
								症					症					症				
		1			4			予	6				予	1		1	3	予				
2	11	17	10	6	11	15	10	防	4	4	7	4	防	10	8	13	23	防	6	14	14	21
5	13	6	16	19	20	21	14	の	10	5	5	12	の	7	6	10	3	の	16	24	12	7
9	18	20	11	11	16	21	15	た	19	18	11	10	た	23	24	15	6	た	9	3	3	6
19	12	25	48	16	45	6	17	め	10	7	6		め	11	7	5	4	め	10	9	5	9
			1	4	1			中	7		3		中	2	4	4	22	中	8			11
1								止					止					止				
4	4		1			4				8				1	19							
			1																			
1	4	2	3	1	1				2	1		1		4	13	4	1		7	6	5	1
4	2	12	54	19	3	3	3		30	13	10	29		128	14	93	60		2	2		3
		1																				
	4	6	2	2	2																	
3			2	2					2					3	2	2			2			
2	2				2		1		1							1						
1				2	1									6		1						
42	98	134	63	47	29	54	12		29	26	20	11		13	14	23	8		33	44	19	12
			1																			
1	6	9		5	1					2	5			8	5	2	1				1	
117	179	257	233	154	173	139	89		147	106	78	83		234	135	191	151		108	119	71	82
15	13	15	16	17	16	12	9		15	13	10	10		17	14	16	13		12	12	11	11

8月					9月					10月					11月				
2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
8/	8/20	8/19	8/17	8/16	9/	9/17	9/16	9/21	9/20	10/16	10/15	10/21	10/19	10/18	11/20	11/19	11/18	11/16	11/15
一	晴	晴	晴	晴	一	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴
	17	5	8	10		12	18	11											11
新					新														
型					型														
コ	2	7		2	コ	2	3	1	5	6	11	4	3	4	4	4	6	4	19
ロ					ロ														
ナ					ナ														
ウ					ウ														
ィ					ィ		3												1
ル					ル														
ス				1	ス														
感	1		2		感			1	1		2		4		1	2		1	1
染					染						1								
症					症								1	1					1
予					予				6				2						
防	4	7	15	18	防	10	10	8	26	13	4	15	18	11	14	8	7	20	8
の	49	22	30	17	の	13	15	18	15	9	6	14	16	9	10	13	7	21	9
た	14	3	3		た	22	7	27	12	20	8	4	13	21	15	24	8	13	5
め		2	6	1	め	2	1	4	3	38	45	44	57	83	61	73	53	42	54
中					中														
止					止										1	1			3
	6					8		2			3				6	8	10	6	
		1	3			5				16	3	5	11	1	26	9	9	2	4
		2												3	2				
																	1		
									1										
						1				1									
		3					1		1				1		7	3			
												4			1	4	4	2	1
																			18
							2								3				21
	34	19	26	33		50	32	50	33	151	36	25	45	81	203	48	234	139	110
	1	1				1	11		8	20	6			7	3	2		1	4
	128	72	93	82		126	103	122	111	274	125	115	171	221	357	199	339	251	270
	9	11	8	7		11	11	9	11	9	11	8	11	10	15	13	10	11	16

12月					年間合計					種名	各年一調査当り個体数				
2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025
12/18	12/17	12/16	12/21	12/	4回	9回	12回	12回	11回		4回	9回	12回	12回	11回
晴	晴	曇	晴	一											
		31	2		4	76	127	69	64	カルガモ	1.0	8.4	10.6	5.8	5.8
				雨				1		マガモ				0.1	
				天					2	ヒメアマツバメ					0.2
3	8	4	8	の	26	38	90	80	84	キジバト	6.5	4.2	7.5	6.7	7.6
				た	3		6		1	カワウ	0.8		0.5		0.1
				め				2		ダイサギ				0.2	
				中					1	コサギ					0.1
				止		7	5		1	ツミ		0.8	0.4		0.1
								1		オオタカ				0.1	
									2	トビ					0.2
	1	3	5		1	19	15	22	7	コゲラ	0.3	2.1	1.3	1.8	0.6
		1				2	3	3		アオゲラ		0.2	0.3	0.3	
1					1			1	2	モズ	0.3			0.1	0.2
						7	4	5	10	オナガ		0.8	0.3	0.4	0.9
13	8	15	21		50	60	104	168	179	ハシボソガラス	12.5	6.7	8.7	14.0	16.3
11	11	16	17		46	144	157	195	121	ハシブトガラス	11.5	16.0	13.1	16.3	11.0
17	9	10	12		63	139	121	145	106	シジュウカラ	15.8	15.4	10.1	12.1	9.6
32	102	43	37		179	269	321	217	225	ヒヨドリ	44.8	29.9	26.8	18.1	20.5
					1	21	5	7	33	ツバメ	0.3	2.3	0.4	0.6	3.0
		1			1	1	3		4	ウグイス	0.3	0.1	0.3		0.4
	9		8		7	35	42	28	5	エナガ	1.8	3.9	3.5	2.3	0.5
					1					センダイムシクイ	0.3				
19	1	10	13		64	32	59	77	34	メジロ	16.0	3.6	4.9	6.4	3.1
	6	1	3		56	185	41	140	128	ムクドリ	14.0	20.6	3.4	11.7	11.6
							1	1	1	シロハラ			0.1	0.1	0.1
1					3	2	5	11	7	ツグミ	0.8	0.2	0.4	0.9	0.6
									1	エゾビタキ					0.1
					1	1				コサメビタキ	0.3	0.1			
	1	1				1	1			ジョウビタキ		0.1	0.1		
10					19	12	9	3	1	スズメ	4.8	1.3	0.8	0.3	0.1
3	1	6			4	6	20	10	5	ハクセキレイ	1.0	0.7	1.7	0.8	0.5
									18	アトリ					1.6
					3	8	4	9	21	カワラヒワ	0.8	0.9	0.3	0.8	1.9
161	128	178	92		578	418	1098	1409	850	カワラバト	144.5	46.4	91.5	117.4	77.3
4					5					ダルメインコ	1.3				
11	24	2	21		34	47	30	39	40	ホンセイインコ	8.5	5.2	2.5	3.3	3.6
286	309	322	239		1150	1530	2271	2643	1953	36種					
13	13	15	12		23	23	24	24	28						
				平均個体数	288	170	189	220	178						
				平均種数	13.3	13.1	12.6	11.9	11.4						

7. 2025 年羽根木公園定例調査記録

調査範囲・調査時間

羽根木公園の面積は 79,651 m²。調査は公園内の環境が異なる地区 5 か所を選んでスポットセンサス法で行った。調査時間は原則として毎月第一土曜日 9:00～11:00 である。

調査結果のまとめ

2025 年は昨年、一昨年に続き、年間 12 回調査を行った。その結果外来種を含めて 6 目、18 科、21 種、1,255 羽が観察され、昨年と比較して、目数は




図 7-1. 2025 年羽根木公園定例調査種別優占度

1, 科数は 2 増加し、個体数が 76 羽増加した(表 7-1)。繁殖記録は無かった。調査で確認された種の優占度の 1 位 2 位は昨年度と入れ替わり、1 位はヒヨドリ 24.5%、308 羽、2 位カワラバト 21.2%、266 羽で、3 位ハシブトガラス 10.6%、133 羽、4 位ムクドリ 8.2%、103 羽、5 位シジュウカラ 7.4%、93 羽と続き上位 5 種で全体の 4 分の 3 近くを占め、上位 10 種で 93%を占めた (図 7-1)。

2021 年からの 5 年間で 2025 年に初めて観察された種はカワウ、オオタカ、キビタキの 3 種で、昨年記録されず今年記録された種はこの 3 種のみで、逆に見られなかった種はトビ、ヤマガラ、ジョウビタキの 3 種であった (表 7-2)。

2021 年から 2025 年の種ごとの個体数変化を見るのは、年により調査回数が 5 回から 12 回と大幅に違うため難しい。調査 1 回当たりの種ごとの個体数を表示して変化を見やすくしたものを表 7-2 の最後に追加した。この合計値をグラフにしたのが図 7-2 で、調査 1 回当たりの個体数は 2022 年に前年の 75%、100 羽程に減少、その後は 100 羽前後の横ばいで推移している (表-2)。

同じ期間の調査 1 回当たり平均種数はわずかに減少傾向になっている (図 7-3)。




図 7-2. 調査 1 回当たり平均個体数の推移




図 7-3. 調査 1 回当たり平均種数の推移

表7-1. 2025年の羽根木公園定例調査月別記録

No.	目名	科名	月/日 種名/天候	1/4	2/1	3/1	4/5	5/3	6/7	7/5	8/2	9/6	10/4	11/1	12/6	合計	平均	出現率 (%)	優占度 (%)	
				晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇	晴						
1	ハト目	ハト科	キジバト	1	3	4	5	2	2	3	8	4	6	1	2	41	3.4	100	3.27	
2	カツオドリ目	ウ科	カワウ												1	1	0.1	8	0.08	
3		タカ科	オオタカ				1										1	0.1	8	0.08
4	キツツキ目	キツツキ科	コゲラ		2	2	4	4					4			16	1.3	42	1.27	
5	スズメ目	カラス科	オナガ				26	5	9	9	10	2				61	5.1	50	4.86	
6			ハシボンガラス	6	2	6	11	5	3	6	11	6	11		2	69	5.8	92	5.50	
7			ハシブトガラス	9	8	11	16	6	7	5	20	17	12	10	12	133	11.1	100	10.60	
8		シジュウカラ科	シジュウカラ	7	10	10	10	13	7	2	3	4	9	11	7	93	7.8	100	7.41	
9		ヒヨドリ科	ヒヨドリ	58	22	26	43	22	11	4	8	7	36	33	38	308	25.7	100	24.54	
10		ツバメ科	ツバメ					6	1							7	0.6	17	0.56	
11		ウグイス科	ウグイス	1	1	1									1	4	0.3	33	0.32	
12		エナガ科	エナガ	4		2	2		4				7			19	1.6	42	1.51	
13		メジロ科	メジロ	10	20	25	3	4	1					5	2	70	5.8	67	5.58	
14		ムクドリ科	ムクドリ	2		12	10	21	29	17	7	5				103	8.6	67	8.21	
15		ツグミ科	ツグミ				1									1	0.1	8	0.08	
16		ヒタキ科	キビタキ					1								1	0.1	8	0.08	
17		スズメ科	スズメ		4		1	1	1	1					16	24	2.0	50	1.91	
18		セキレイ科	ハクセキレイ	2	2	2								3	5	14	1.2	42	1.12	
19		アトリ科	カワラヒワ		3				1					2	1	7	0.6	33	0.56	
20	ハト目（外来）	ハト科	カワラバト	34	51	13	10	26	11	10	10	8	7	48	38	266	22.2	100	21.20	
21	インコ目（外来）	インコ科	ホンセイインコ		3		3		3	5					2	16	1.3	42	1.27	
6目	18科	個体数合計			134	131	114	146	116	90	62	77	53	92	113	127	1255	104.6	100.00	
		種数			11	13	12	15	13	14	10	8	8	8	8	13	21	11.1		

(注) 優占度とは、全個体数の中でその種が占める個体数の割合を%で表示したもの。

表7-2. 2021～2025年の羽根木公園定例調査月別比較

No.	目名	科名	調査月	1月					2月						
			調査年	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
			月/日	1/	1/8	1/7	1/6	1/4	2/	2/	2/4	2/3	2/1	3/	3/
			種名/天候/調査回数	—	晴	晴	晴	晴	—	—	晴	晴	晴	—	—
1	ハト目	ハト科	キジバト		8	4	5	1			3	1	3		
2	カツオドリ目	ウ科	カワウ	新					新	新				新	新
3	タカ目	タカ科	オオタカ	型					型	型				型	型
4			トビ	コ			1		コ	コ				コ	コ
5	キツツキ目	キツツキ科	コゲラ	ロ	4	1	4		ロ	ロ	4	1	2	ロ	ロ
6	スズメ目	モズ科	モズ	ナ	1	1			ナ	ナ	1			ナ	ナ
7		カラス科	オナガ	ウ			12		ウ	ウ				ウ	ウ
8			ハシボソガラス	イ	5		6	6	イ	イ		1	2	イ	イ
9			ハシブトガラス	ル	4	2	9	9	ル	ル	3	2	8	ル	ル
10		シジュウカラ科	ヤマガラ	ス	1		1		ス	ス				ス	ス
11			シジュウカラ	感	14	14	11	7	感	感	10	16	10	感	感
12		ヒヨドリ科	ヒヨドリ	染	29	56	41	58	染	染	51	11	22	染	染
13		ツバメ科	ツバメ	症					症	症				症	症
14		ウグイス科	ウグイス	予	1	3	1	1	予	予			1	予	予
15		エナガ科	エナガ	防	26	2	3	4	防	防	2	2		防	防
16		メジロ科	メジロ	の	25	27	33	10	の	の	22	19	20	の	の
17		ムクドリ科	ムクドリ	た	4	3	9	2	た	た	6			た	た
18		ツグミ科	ツグミ	め					め	め	3	2		め	め
19		ヒタキ科	コサメビタキ	中					中	中				中	中
20			キビタキ	止					止	止				止	止
21			ジョウビタキ								2	1			
22		スズメ科	スズメ		10		7				5	7	4		
23		セキレイ科	ハクセキレイ		3	2	2	2			2	1	2		
24		アトリ科	シメ												
25			カワラヒワ				6						3		
26	ハト目(外来)	ハト科	カワラバト		8	21	19	34			19	24	51		
27	インコ目(外来)	インコ科	ホンセイインコ		1	11					4		3		
	6目	19科	個体数合計		144	147	170	134			137	88	131		
			種数		16	13	17	11			15	13	13		

3月			4月					5月					6月					7月				
2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
3/4	3/2	3/1	4/3	4/2	4/1	4/6	4/5	5/	5/7	5/6	5/4	5/3	6/	6/4	6/4	6/1	6/7	7/10	7/2	7/2	7/6	7/5
晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	—	曇	晴	晴	晴	—	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇
2	8	4	16	9	3	6	5		2	1	1	2		3	4	4	2	4	2	4	2	3
							1	新					新									
								型					型									
								コ					コ									
		2	5	1	1		4	口	3	1	3	4	口		3			2	2	1	2	
1								ナ					ナ									
					8		26	ウ	1		5	5	ウ	1	1		9	6				9
4	4	6	4	6	2	4	11	ィ	6	1	2	5	ィ	1	3	2	3	4	4	1	2	6
4	10	11	8	2	6	8	16	ル	10	11	6	6	ル	15	6	8	7	13	4	5	5	5
								ス					ス									
16	10	10	11	15	15	13	10	感	14	6	7	13	感	15	16	12	7	13	21	4	9	2
18	13	26	11	83	31	46	43	染	6	35	5	22	染	5	28	10	11	4	5	9	9	4
						1		症	1	1		6	症				1	15	1	3	1	
		1	1					予					予									
		2		4	1	3	2	防	11	1	3		防	9			4	16	8	6		
11	17	25	6	5	16	5	3	の	5	2	2	4	の	1	4	1	1	6	5	4	2	
2	19	12	18	19	18		10	た	17	11	4	21	た	9	28	14	29	44	19	24	49	17
2	3			1			1	め					め									
								中					中									
								止				1	止									
2	3		7	10	3	10	1		7	4	5	1		14	4	4	1	9	10	2	2	1
1	3	2	3		1													1				
																	1	4				
3	35	13	21	12	24	15	10		14	13	6	26		4	3	10	11	13		3	10	10
	1		1		1	5	3				1				1	1	3	21		4	1	5
66	126	114	112	167	130	116	146		97	87	50	116		77	101	66	90	175	81	70	94	62
12	12	12	13	12	14	11	15		13	12	13	13		11	12	10	14	16	11	13	12	10

8月					9月					10月					11月				
2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
8/	8/6	8/5	8/3	8/2	9/	9/3	9/2	9/7	9/6	10/2	10/1	10/7	10/6	10/4	11/6	11/5	11/4	11/3	11/1
—	曇	晴	晴	晴	—	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	曇	晴	晴	曇
	2	2	1	8		9	3	2	4	8	3	3	3	6	7	1	7	1	1
新					新														
型					型														
コ					コ														
口		2			口		3	2			1		1	4	2		1	2	
ナ					ナ														
ウ	2	2		10	ウ		4		2	7			5						
ィ	2		2	11	ィ	5	4		6	2		4	1	11	6	3	2	1	
ル	6	6	9	20	ル	15	6	5	17	12	7	11	7	12	5	1	2	5	10
ス					ス												1		
感	6	35	2	3	感	6	17	1	4	18	7	8	13	9	26	4	7	15	11
染	5	8	14	8	染	10	3	4	7	24	6	24	16	36	33	23	47	39	33
症					症														
予					予										1	1	1		
防		10			防		24					13	5	7	2	10	5		
の		6	12		の	16	9	4		8	2	10	11		12	13	6	4	5
た	6	22	8	7	た	1		1	5										
め					め														
中					中						1								
止					止														
															2				
	5	3	1			3				5						6	2	2	
	1					1							1		2	2	3	2	3
															1				
															2				2
	7	4	21	10		16		11	8	8	7	11	34	7	7	51	18	54	48
															1				
	42	100	70	77		82	73	30	53	92	34	84	97	92	109	115	102	125	113
	10	11	9	8		10	9	8	8	9	8	8	11	8	15	11	13	10	8

12月					年間合計					種名	各年調査1回当り個体数				
2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025
12/4	12/3	12/2	12/7	12/6	5回	10回	12回	12回	12回		5回	10回	12回	12回	12回
晴	曇	晴	晴	晴											
2	1	3	2	2	37	40	39	36	41	キジバト	7.4	4.0	3.3	3.0	3.4
				1					1	カワウ					0.1
									1	オオタカ					0.1
								1		トビ				0.1	
1	2	1			10	13	18	15	16	コゲラ	2.0	1.3	1.5	1.3	1.3
1					1	1	3			モズ	0.2	0.1	0.3		
					13	4	15	22	61	オナガ	2.6	0.4	1.3	1.8	5.1
6	1	1	4	2	22	33	22	29	69	ハシボソガラス	4.4	3.3	1.8	2.4	5.8
3	3	6	5	12	41	67	68	79	133	ハシブトガラス	8.2	6.7	5.7	6.6	11.1
						1	1	1		ヤマガラ		0.1	0.1	0.1	
22	4	17	7	7	90	106	165	116	93	シジュウカラ	18.0	10.6	13.8	9.7	7.8
54	42	48	57	38	126	214	358	265	308	ヒヨドリ	25.2	21.4	29.8	22.1	25.7
					15	2	4	2	7	ツバメ	3.0	0.2	0.3	0.2	0.6
2		2	1	1	4	2	6	2	4	ウグイス	0.8	0.2	0.5	0.2	0.3
	43				18	111	64	16	19	エナガ	3.6	11.1	5.3	1.3	1.6
33	3	27	20	2	65	75	144	130	70	メジロ	13.0	7.5	12.0	10.8	5.8
					62	75	114	104	103	ムクドリ	12.4	7.5	9.5	8.7	8.6
1		1			1	1	6	5	1	ツグミ	0.2	0.1	0.5	0.4	0.1
						1				コサメビタキ		0.1			
									1	キビタキ					0.1
		1			2		3	1		ジョウビタキ	0.4		0.3	0.1	
12	2	4		16	33	67	29	41	24	スズメ	6.6	6.7	2.4	3.4	2.0
7	2	2	4	5	13	9	11	13	14	ハクセキレイ	2.6	0.9	0.9	1.1	1.2
					1					シメ	0.2				
				1	6			6	7	カワラヒワ	1.2			0.5	0.6
26	57	31	47	38	75	176	150	286	266	カワラバト	15.0	17.6	12.5	23.8	22.2
2	1			2	25	2	21	9	16	ホンセイインコ	5.0	0.2	1.8	0.8	1.3
172	161	144	147	127	660	1000	1241	1179	1255	27種					
14	12	13	9	13	21	20	20	21	21						
				平均個体数	132	100	103	98	105						
				平均種数	13.4	11.4	12.1	11.3	11.1						

8. 2025年全観察記録件数

日本鳥類目録の改訂第8版が2024年9月に発行されたが、私たちの対応が2025年8月に完了し、以降の報告書は第8版対応となった。野鳥の並び順は種番号順としているため和名も並び順が変更になった。

2025年に世田谷区内で観察された野鳥は154種、全観察記録は10,760件であった(表8-1)。これは前年に比較し18種増加し、観察件数は逆に1,024件減少となった。昨年の記録件数、種数とも増加しているのは廣田氏から多摩川の2024年、2025年の調査記録（年間約2,000件）が提供されたことによるもの。種数についても同様に毎年の観察種数は従来より約50種増加し、本年までに291種が世田谷区で記録されている（表10-1）。昨年に引き続き新型コロナ感染症予防などによる定例調査の中止はなくなり雨天のため中止になった9月の野川調査、仙川調査、12月の駒沢オリンピック公園調査を除き予定の全調査が実施できた。

主な観察地の観察記録件数順位の10位までを丸数字①～⑩で示した。その順位を見るとその種の観察地における位置づけがわかる。区内全体で観察件数が多かったのは①ヒヨドリ、②ハシボソガラス、③キジバト、④ハシブトガラス、⑤シジュウカラとなっており、上位5種は順番は変わるが同じ顔ぶれである。

種別にみるとヒヨドリ、シジュウカラ、キジバトは多くの観察地で10位以内に入っている。

集計に当たり、世田谷区立桜丘すみれ場自然公園様、廣田行雄様から調査記録を提供いただいた。

表8-1. 2025年全観察記録件数（種番号順）

番号	種 番 号	種 名	河川			公園緑地										市街地		区 内 合 計
			多 摩 川	野 川	仙 川	蘆 花 恒 春 園	ば 自 然 庭 園	桜 丘 す み れ	祖 師 谷 公 園	成 城 み つ 池	砧 公 園	ピ ッ ク 公 園	駒 沢 オ リ ン 公園	羽 根 木 公 園	そ の 他 緑 地	市 街 地		
1	17	オオハクチョウ	1														1	
2	21	オシドリ	3	1													4	
3	23	トモエガモ	2														2	
4	24	シマアジ	2	3													5	
5	26	ハシビロガモ	16		2												18	
6	27	オカヨシガモ	30														30	
7	28	ヨシガモ	14														14	
8	29	ヒドリガモ	21		55			23									99	
9	30	アメリカヒドリ	6		19			2									27	
10	32	カルガモ	89①	80②	120	4	3①	49	1	16	8		⑨	46	3⑨		419	
11	33	マガモ	25	13	26			3						3	1		71	
12	34	オナガガモ	3		3												6	
13	35	コガモ	59⑧	38	74			23									194	
14	39	ホシハジロ	5														5	
15	43	キンクロハジロ	3														3	
16	55	ホオジロガモ	2														2	
17	56	ミコアイサ	2														2	
18	58	カワアイサ	29														29	
19	64	キジ	9														9	
20	65	ウズラ	1														1	
21	67	ハリオアマツバメ	1														1	
22	69	アマツバメ	3														3	
23	70	ヒメアマツバメ	42								1						43	
24	80	ホトトギス	1										1				2	
25	82	ツツドリ	1														1	
26	89	キジバト	⑧ 97	⑨ 37	⑦ 97	⑤ 11	⑤ 34	② 45	⑨ 15	⑤ 34	⑥ 32	⑥ 27	④ 72	⑤ 45	③ 546			
27	93	アオバト	1														1	
28	96	クイナ	1⑩	36													37	
29	100	バン	8	9													17	
30	101	オオバン	62	13	24												99	
31	103	ヒクイナ		16													16	
32	117	カイツブリ	63	6													69	
33	118	アカエリカイツブリ	6														6	
34	121	ハジロカイツブリ	3														3	
35	124	セイタカシギ	1														1	
36	127	タゲリ	2														2	
37	128	ケリ	1														1	
38	130	ムナグロ	2														2	
39	134	イカルチドリ	69														69	

番号	種 番 号	種 名	河川			公園緑地								市街地	区 内 合 計	
			多 摩 川	野 川	仙 川	蘆 花 恒 春 園	ば 桜 自 然 庭 園	丘 す み れ	祖 師 谷 公 園	成 城 み つ 池 緑 地	砧 公 園	ピ ッ ク 公 園	駒 沢 オ リ ン 公 園	羽 根 木 公 園		そ の 他 緑 地
40	135	コチドリ	18	5												23
41	136	シロチドリ	1													1
42	141	タマシギ	2													2
43	144	チュウシャクシギ	1													1
44	155	エリマキシギ	1													1
45	163	トウネン	1													1
46	165	ハマシギ	3													3
47	180	オオジシギ	1													1
48	183	タシギ	6	34	3									1		44
49	184	ソリハシシギ	1													1
50	186	アカエリヒレアシシギ	2													2
51	187	ハイイロヒレアシシギ	1													1
52	188	イソシギ	76	25	6										1	108
53	192	キアシシギ	8	3												11
54	196	タカブシギ	2													2
55	197	ツルシギ	1													1
56	198	アオアシシギ	3													3
57	201	ツバメチドリ	1													1
58	213	ユリカモメ	8													8
59	221	ウミネコ	2													2
60	222	カモメ	1													1
61	226	セグロカモメ	25													25
62	233	コアジサシ	2													2
63	241	アジサシ	1													1
64	243	クロハラアジサシ	1													1
65	268	アビ	1													1
66	315	カワウ	② 109	17	46	2	1	18	1	3	1	1			1	200
67	328	ゴイサギ	7	3	28			1							1	40
68	332	アマサギ	1													1
69	333	アオサギ	⑧ 97	19	72		2	9		1				3	2	205
70	335	ダイサギ	91	23	20			6							1	141
71	336	チュウサギ	3	1												4
72	337	コサギ	74 ②	51 ⑩	94		3 ⑧	35			1			5	1	264
73	343	ミサゴ	28													28
74	344	ハチクマ	1													1
75	352	ツミ	1		1	4	1			1 ⑩	11	1				20
76	353	ハイタカ	10	3												13
77	354	オオタカ	22	4	4	1			6	9	1	2			4	53
78	355	チュウヒ	1													1
79	359	トビ	⑤ 101	3		1	1			3	5	1			1	116
80	363	サシバ	1													1
81	366	ノスリ	14													14
82	367	アオバズク												1		1
83	372	トラフズク	1													1
84	373	コミミズク	1													1
85	377	フクロウ							2							2
86	378	ヤツガシラ	1													1
87	384	カワセミ	45 ⑦	40	84			10		3				2	1	185
88	389	アリスイ	5													5
89	390	コゲラ	17		29	⑧ 10 ⑥	31	6 ⑥	27 ⑨	25	8	8	17		2	180
90	394	アカゲラ								3						3
91	399	アオゲラ				2	1		9	11	1		1		1	26
92	402	チョウゲンボウ	94	5											1	100
93	404	コチョウゲンボウ	1													1
94	407	ハヤブサ	14		1					1					1	17
95	411	サンショウクイ	1			1										2
96	412	リュウキュウサンショウクイ					2			1						3
97	425	モズ	71	14	6	1	7	2	1	2	4			1	2	111
98	427	カケス	1													1
99	429	オナガ	24	10	39	9 ⑦	30	26	13	3	4 ⑨	16	33 ⑧	22		229
100	435	ハシボソガラス	④ 102	32 ③	113	③ 12 ⑨	26 ⑤	42 ⑦	23 ①	38 ①	45 ⑤	31 ②	89 ⑨	19 ②		572
101	436	ハシブトガラス	61	9	93	① 13 ①	36 ③	44 ②	54 ②	35 ③	44 ②	47 ③	86	17 ④		539
102	442	ヤマガラ							3	9				5		17

番号	種番号	種名	河川			公園緑地												市街地	区内合計
			多摩川	野川	仙川	蘆花恒春園	桜丘自然庭園	祖師谷公園	成城みつ池緑地	砧公園	ピクミン公園	駒沢オリンピック公園	羽根木公園	その他緑地	市街地				
103	447	シジュウカラ	83	12	⑤ 102	① 13	① 36	⑥ 39	② 54	② 35	⑤ 35	④ 33	⑤ 69	⑨ 19	⑤ 530				
104	450	ヒバリ	33												33				
105	456	ヒヨドリ	⑦ 98	⑥ 41	① 121	③ 12	① 36	⑨ 33	① 61	⑤ 34	④ 37	① 49	① 107	② 89	① 718				
106	458	ショウドウツバメ	3												3				
107	461	ツバメ	59	11	14	3	4		5	7	4	3	5	⑦ 24	139				
108	462	イワツバメ	27												27				
109	463	コシアカツバメ	5												5				
110	464	ウグイス	61	8	47	5	17	9 ⑤	38	9	4	4	18	7	227				
111	467	エナガ	32	4	36	3	8	9 ⑧	22	14	3	6	8	1	146				
112	476	センダイムシクイ				1				2				1	4				
113	479	エゾムシクイ				1									1				
114	482	オオムシクイ	1												1				
115	484	オオヨシキリ	14	1										1	16				
116	485	コヨシキリ	1												1				
117	497	セッカ	55												55				
118	501	メジロ	61	11	77	⑤ 11	① 36	⑩ 29	④ 50	② 35	⑨ 14	⑧ 21	⑦ 52	③ 57	⑦ 454				
119	502	キクイタダキ	1												1				
120	507	ムクドリ	⑩ 96	③ 47	⑨ 96	⑧ 10	⑧ 28	⑦ 38	2	⑩ 17	⑦ 20	⑦ 25	⑩ 41	⑥ 29	⑧ 449				
121	509	コムクドリ	6												6				
122	523	クロツグミ	1												1				
123	526	シロハラ	1		1	1	12		⑨ 15	5	1		4	1	41				
124	527	アカハラ	2				2		2				1		7				
125	531	ツグミ	44	14	12	4	13	9	5	13	7	1	14	3	139				
126	533	エゾビタキ	1							3	1				5				
127	537	コサメビタキ	1							1					2				
128	539	オオルリ				1	1								2				
129	550	キビタキ			1	2	5			4		1	1	1	15				
130	561	ジョウビタキ	25	18	23	2	13	3	2	8			7	19	120				
131	564	イソヒヨドリ	28	8										1	37				
132	568	ノビタキ	6	1											7				
133	575	スズメ	③ 104	⑤ 42	④ 112	6	9	21		4	1	7	18	① 91	⑩ 415				
134	582	ツメナガセキレイ	1												1				
135	584	キセキレイ	40	26	64			16		3			2		151				
136	585	ハクセキレイ	① 113	④ 44	⑥ 99	2	2 ⑩	29		12	5	8	7	1	322				
137	586	セグロセキレイ	91	13	29									1	134				
138	595	タヒバリ	49												49				
139	597	アトリ					7			1	1				9				
140	598	シメ	12			1	1		2	2			1		19				
141	600	イカル	1							1					2				
142	606	ベニマシコ	3												3				
143	608	カワラヒワ	92	12	20	4		1	8	7	2	4	6	4	160				
144	613	マヒワ											1		1				
145	618	ホオジロ	78	1											79				
146	622	ホオアカ	4												4				
147	626	ミヤマホオジロ	1												1				
148	631	ノジコ	1												1				
149	633	アオジ	40	12	11		11	1	5	6			1	1	88				
150	637	オオジュリン	10												10				
151	G011	カワラバト	⑥ 99	19 ⑦	97	⑧ 10	19 ③	44	1 ⑧	28 ①	45 ③	46 ⑧	47 ③	③ 57	⑥ 512				
152	G019	ホンセイインコ	24	10	77	⑤ 11	⑩ 25	20	12 ⑦	33 ⑦	20 ⑩	11 ⑥	63	12	318				
153	G026	ガビチョウ	29				1		4				1	1	36				
154	G029	カオグロガビチョウ	46												46				
観察件数			3439	908	2098	174	464	645	443	482	366	353	840	548	10760				
種数			141	51	44	33	35	32	29	42	30	23	38	42	154				

(参考)	昨年の観察件数	3503	1005	2603	171	456	728	492	579	388	347	1020	492	11784
	昨年の種数	119	56	45	26	38	39	35	41	26	23	40	31	136

9. 2025年公園・緑地調査記録

表9-1. 2025年公園・緑地別種の出現回数

数値はセンサス調査記録件数 ○はセンサス調査以外の記録

外部
提供

No.	種番号	種名 公園・ 緑地名	蘆花恒春園	将軍池公園	祖師谷公園	つりがね池公園	成城みつ池緑地	次大夫堀公園	砧公園	岡本静嘉堂周辺	瀬田四丁目旧小坂緑地	等々力溪谷公園	浄真寺	駒沢オリンピック公園	羽根木公園	馬事公苑	合計	桜丘すみれば自然庭園
			12	5	41	9	12	32	29	12	12	11	11	11	12	12	221	36
1	29	ヒドリガモ	○		18												18	
2	30	アメリカヒドリ			2												2	
3	32	カルガモ	4	5	41	4	○	19	14	9		4		8		1	109	3
4	33	マガモ			3					2							5	
5	35	コガモ	○		20												20	
6	70	ヒメアマツバメ												1			1	
7	80	ホトトギス										1					1	
8	89	キジバト	11	4	40	3	6	16	27	6	3	9	9	11	12	10	167	34
9	183	タシギ						1									1	
10	315	カワウ	2		16		1		2					1	1		23	1
11	328	ゴイサギ			1												1	
12	333	アオサギ	○	2	8				1	1							12	2
13	335	ダイサギ			6												6	
14	337	コサギ		1	32	○				2				1			36	3
15	352	ツミ	2						1			○	○	1			4	1
16	354	オオタカ	1		○		2		6			○	○		1		10	
17	359	トビ	1						2			○	○	2			5	1
18	377	フクロウ			○													
19	384	カワセミ	○		9	1			3	1							14	
20	390	コゲラ	10	2	6		9	2	19	3		○	2	5	5	8	71	31
21	394	アカゲラ							3								3	
22	399	アオゲラ	1		○		2		7			○				1	11	1
23	407	ハヤブサ							1								1	
24	412	リュウキュウサンショウクイ							1								1	2
25	425	モズ	○		1		1	1	1			○		2			6	7
26	429	オナガ	8	1	24	2	3	6	3		○	3	5	3	6	5	69	30
27	435	ハシボソガラス	12	5	40	5	8	23	29	3	2	6	8	11	11	12	175	26
28	436	ハシブトガラス	12	5	41	5	12	3	28	12	4	9	11	11	12	12	177	36
29	442	ヤマガラ			○		2		5							5	12	
30	447	シジュウカラ	11	5	34	7	12	17	28	10	5	2	5	10	12	12	170	36
31	456	ヒヨドリ	12	5	30	8	12	29	27	12	11	9	7	10	12	12	196	36
32	461	ツバメ	3	1	○		3	1	5	1	○			2	2	1	19	4
33	464	ウグイス	5	2	9	5	9	6	7	1		2		2	4		52	17
34	467	エナガ	3		8		4	1	11	2		1	1	1	5	3	40	8
35	476	センダイムシクイ					○		1								1	
36	501	メジロ	11	4	26	6	11	11	28	7	4	3	2	8	8	12	141	36
37	507	ムクドリ	10	4	35	4	1	11	11		○	2	7	7	8	6	106	28
38	526	シロハラ	1	1	○	1	5		4	1	1			1			15	12
39	527	アカハラ			○					1							1	2
40	531	ツグミ	4		7		3		10	1	1	○	3	2	1	6	38	13
41	533	エゾビタキ					○		1					1			2	
42	537	コサメビタキ					○											
43	539	オオルリ																1
44	550	キビタキ					○		3						1	1	5	5
45	561	ジョウビタキ	1		2		1	2	5							3	14	13
46	575	スズメ	6		20	1	○	5	2	4	○		2	1	6	5	52	9
47	584	キセキレイ	○		14		○		1	1		1					17	
48	585	ハクセキレイ	2	1	27		○		9			○		3	5	6	53	2
49	597	アトリ							1					1			2	7
50	598	シメ	1		○		1		2							1	5	1
51	600	イカル							1								1	
52	608	カワラヒワ	4		1		4	1	5	2			1	1	4	2	25	
53	613	マヒワ											1				1	
54	633	アオジ	○		○		3		4			1					8	11
55	G011	カワラバト	10	2	40	○	1	15	22	6	1	6	8	11	12	6	140	19
56	G019	ホンセイインコ	8	2	19	1	4	2	26	2	5	2	11	7	5	11	105	25
57	G026	ガビチョウ			○		1				1						2	1
センサス調査延べ出現種数			156	52	580	53	121	172	367	90	38	61	83	125	133	141	2172	464
センサス調査出現種数			27	18	31	14	26	20	41	23	11	16	16	28	21	23	54	35
調査外観察種数			7		10	2	8				4	8	3				3	

10. 世田谷区鳥類リスト2025年 291種 (日本鳥類目録改訂第8版準拠)

表10-1. 世田谷区で観察された鳥類と記録時期

(記号：●繁殖、○生息、空白は記録なし)

目名	科名	種番号	種名	1910- 2000年	2001- 2005年	2006- 2010年	2011- 2015年	2016- 2020年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	渡り 区分	東京都 RL 2020	環境省 RL 2020
カモ目	カモ科	5	シジュウカラガン					○						迷		CR
		10	サカツラガン		○									稀		DD
		11	ヒシクイ			○		○						冬	EX	VU
		12	マガン	○	○	○		○	○		○			冬	EX	NT
		14	コブハクチョウ	○										留		
		16	コハクチョウ	○	○		○	○	○			○		冬		
		17	オオハクチョウ			○		○					○	冬		
		18	ツクシガモ			○								稀		VU
		21	オンドリ	○	○	○	○	○	○		○	○	○	冬	EN	DD
		23	トモエガモ	○	○	○	○	○		○		○	○	冬	DD	VU
		24	シマアジ	○	○	○	○	○			○		○	旅	DD	
		26	ハシビロガモ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	冬		
		27	オカヨシガモ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	冬		
		28	ヨシガモ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	冬	EN	
		29	ヒドリガモ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	冬		
		30	アメリカヒドリ	○	○	○	○						○	稀		
		32	カルガモ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	留		
		33	マガモ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	冬		
		34	オナガガモ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	冬		
		35	コガモ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	冬		
		39	ホシハジロ	○	○	○	○	○	○		○	○	○	冬	VU	
		40	アカハジロ	○			○							稀		DD
		43	キンクロハジロ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	冬		
		44	スズガモ	○	○	○	○	○				○		冬	*②	
		51	ビロードキンクロ		○									冬	DD	
		55	ホオジロガモ	○	○	○	○	○			○	○	○	冬	VU	
		56	ミコアイサ	○	○	○				○		○	○	冬	EN	
		58	カワアイサ	○	○	○	○		○	○	○	○	○	冬		
		59	ウミアイサ	○				○						冬	DD	
		60	コウライアイサ					○						稀		
キジ目	キジ科	64	キジ	●	●	●	●	●	○		○	○	○	留	EN	
		65	ウズラ	○	○	○		○					○	冬	CR	VU
ヨタカ目	ヨタカ科	66	ヨタカ	○		○								夏	EX	NT
アマツバメ目	アマツバメ科	67	ハリオアマツバメ	○	○			○					○	旅		
		69	アマツバメ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	夏	・	
		70	ヒメアマツバメ	○	●	●	●	○	●	○	○	○	○	留	VU	
カッコウ目	カッコウ科	79	ジュウイチ	○				○		○				夏	・	
		80	ホトトギス	○	○	○	○	○	○	○	○		○	夏	・	
		82	ツツドリ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	夏	・	
		83	カッコウ	○	○	○	○	○				○		夏	CR	
ハト目	ハト科	89	キジバト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	留		
		93	アオバト	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	留	・	
ツル目	クイナ科	96	クイナ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	冬	DD	
		100	バン	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	留	EN	
		101	オオバン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	留	CR	
		103	ヒクイナ	●			○	○				○	○	留	CR	NT
		108	ツルクイナ	○										稀		
カイツブリ目	カイツブリ科	117	カイツブリ	●	●	○	○	●	○	○	○	○	●	留	NT	
		118	アカエリカイツブリ			○		○					○	冬	NT	
		119	カンムリカイツブリ	○	○	○	○	○			○	○		冬	*②	
		120	ミミカイツブリ					○						冬		
		121	ハジロカイツブリ	○	○	○	○	○			○		○	冬	NT	
		124	セイタカシギ	○	○	○	○	○		○			○	留	EN	VU
		127	タゲリ	○	○	○	○	○		○	○	○	○	冬		
チドリ目	チドリ科	128	ケリ	○	○	○	○	○	○		○	○	○	留	・	DD
		130	ムナグロ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	旅	VU	
		131	ダイゼン	○		○		○						旅	VU	
		132	ハジロコチドリ	○										稀		
		134	イカルチドリ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	留	EN	
		135	コチドリ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	夏	CR	
		136	シロチドリ	●	○		○						○	留	CR	VU
		138	メダイチドリ	○	○		○		○		○	○		旅	VU	
	タマシギ科	141	タマシギ	○	○	○	○	○					○	留	CR	VU
		144	チュウシャクシギ	○	○	○	○	○	○		○		○	留	VU	
		146	ホウロクシギ					○						旅	CR	VU
		150	オグロシギ		○		○							旅	EN	
		152	キョウジョシギ	○	○		○	○			○			旅	VU	
		153	オバシギ				○							旅	CR	
		155	エリマキシギ	○	○	○	○	○	○				○	旅	CR	
	シギ科	156	キリアイ				○							旅	CR	
		157	ウズラシギ	○	○	○	○	○						旅		

(記号：●繁殖、○生息、空白は記録なし)

目名	科名	種番号	種名	1910- 2000年	2001- 2005年	2006- 2010年	2011- 2015年	2016- 2020年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	渡り 区分	東京都 RL 2020	環境省 RL 2020
チドリ目	シギ科	159	サルハマシギ		○	○	○	○				○		旅	CR	
		160	オジロトウネン	○	○	○	○	○	○	○	○	○		旅	CR	
		161	ヒバリシギ	○	○	○	○		○					旅		
		163	トウネン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	旅	VU	
		165	ハマシギ	○	○	○	○	○				○	○	旅	VU	NT
		167	ヒメウズラシギ	○										旅		
		174	オオハシシギ		○									旅		
		176	ヤマシギ	○	○	○	○	○						冬	VU	
		180	オオジシギ	○	○	○	○	○					○	旅	DD	NT
		182	チュウジシギ	○										旅	DD	
		183	タシギ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	冬	VU	
		184	ソリハシシギ	○	○					○			○	旅	VU	
		186	アカエリヒレアシシギ	○	○	○	○	○		○	○		○	旅	DD	
		187	ハイロヒレアシシギ	○			○	○					○	旅	DD	
		188	イソシギ	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	留	VU	
		190	クサシギ	○	○	○	○	○		○		○		旅	CR	
		192	キアシシギ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	旅	VU	
		194	アカアシシギ	○	○	○		○						旅	CR	VU
		195	コアオアシシギ	○	○	○	○	○			○			旅	CR	
		196	タカブシギ	○	○	○	○	○	○		○	○	○	旅	CR	VU
		197	ツルシギ	○	○	○	○	○					○	旅	CR	VU
		198	アオアシシギ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	旅	NT	
	ツバメチドリ科	201	ツバメチドリ	○	○	○	○	○			○		○	旅		VU
	カモメ科	206	ミツユビカモメ		○		○							冬		
		213	ユリカモメ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	冬		
		214	ズグロカモメ			○								冬		VU
		221	ウミネコ	○	○	○	○	○					○	留	*①	
		222	カモメ	○	○	○	○	○			○		○	冬		
		224	シロカモメ	○		○	○	○						稀		
		226	セグロカモメ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	冬		
		227	オオセグロカモメ	○	○	○	○	○		○				冬		NT
		233	コアジサシ	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	夏	EN	VU
		238	セグロアジサシ	○										稀		
		239	ベニアジサシ			○								稀		VU
		241	アジサシ	○	○	○	○	○				○	○	旅		
		243	クロハラアジサシ		○	○	○	○			○		○	旅		
		244	ハジロクロハラアジサシ	○	○	○	○	○						旅		
	トウゾクカモメ科	249	シロハラトウゾクカモメ	○			○							稀		
	ウミスズメ科	260	コウミスズメ	○										稀		
アビ目	アビ科	268	アビ	○	○		○						○	冬		
ミズナギドリ目	ウミツバメ科	280	コシジロウミツバメ	○										迷		
		281	クロコシジロウミツバメ	○										迷		CR
		282	オーストンウミツバメ		○									迷		NT
	ミズナギドリ科	293	オオミズナギドリ	○			○							稀		
コウノトリ目	コウノトリ科	305	ナベコウ	○										迷		
		306	コウノトリ					○						稀		CR
	ウ科	315	カワウ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	留		
カツオドリ目	トキ科	320	クロツラヘラサギ					○						稀	CR	EN
ペリカン目	サギ科	321	サンカノゴイ	○	○			○				○		冬	CR	EN
		322	ヨシゴイ	●	○	○	○	○		○	○	○		夏	CR	NT
		323	オオヨシゴイ	○										旅		CR
		326	ミゾゴイ			○	○	○						夏		VU
		328	ゴイサギ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	留	VU	
		330	ササゴイ	●	○	○	○	○	○	○		○		夏	CR	
		331	アカガシラサギ	○	○		○	○		○				稀		
		332	アマサギ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	夏		
		333	アオサギ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	留		
		335	ダイサギ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	留	NT	
		336	チュウサギ	○	○	○	○	○	○	○		○	○	夏	NT	NT
		337	コサギ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	留	VU	
		338	クロサギ	○	○									留		
		339	カラシラサギ		○									稀		NT
タカ目	ミサゴ科	343	ミサゴ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	留	EN	NT
	タカ科	344	ハチクマ		○		○	○					○	夏	・	NT
		347	クマタカ			○						○		留	・	EN
		352	ツミ	○	●	●	●	●	●	●	○	○	●	留	EN	
		353	ハイタカ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	留	EN	NT
		354	オオタカ	○	○	○	●	●	○	●	○	○	○	留	EN	NT
		355	チュウヒ	○	○	○	○	○				○	○	冬	EN	EN
		356	ハイロチュウヒ			○				○		○		冬	CR	
		359	トビ	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	留	NT	
		363	サシバ	○	○	○	○	○		○		○	○	夏	・	VU
		364	ケアシノスリ	○										稀		
		366	ノスリ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	留	CR	
フクロウ目	フクロウ科	367	アオバズク	●	●	○	○	●		○		○	○	夏	CR	
		369	コノハズク	○										夏	・	

(記号：●繁殖、○生息、空白は記録なし)

目名	科名	種番号	種名	1910- 2000年	2001- 2005年	2006- 2010年	2011- 2015年	2016- 2020年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	渡り 区分	東京都 RL 2020	環境省 RL 2020
フクロウ目	フクロウ科	371	オオコノハズク	○	○		○							留	DD	
		372	トラフズク	○		○	○	○					○	冬	CR	
		373	コミミズク	○	○	○	○	○			○		○	冬	CR	
		377	フクロウ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	留	CR	
サイチョウ目	ヤツガシラ科	378	ヤツガシラ										○	旅		
ブッポウソウ目	ブッポウソウ科	379	ブッポウソウ					○						夏	・	EN
	カワセミ科	380	アカショウビン			○		○						夏	・	
		384	カワセミ	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	留	VU	
キツツキ目	キツツキ科	389	アリスイ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	冬		
		390	コゲラ	●	●	●	●	●	○	●	●	○	○	留		
		394	アカゲラ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	留	・	
		399	アオゲラ	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○	留	EN	
ハヤブサ目	ハヤブサ科	402	チョウゲンボウ	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	留	EN	
		404	コチョウゲンボウ	○	○	○	○	○					○	冬	DD	
		405	チゴハヤブサ	○	○	○	○	○						旅	DD	
		407	ハヤブサ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	留	EN	VU
スズメ目	サンショウクイ科	411	サンショウクイ	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	夏	EX	VU
		412	リュウキュウサンショウクイ					○	○	○			○	夏	EX	VU
	コウライウグイス科	414	コウライウグイス				○							迷		
	カササギヒタキ科	419	サンコウチョウ	●	○	○	○	○				○		夏	EX	
	モズ科	422	チゴモズ	●										夏	EX	CR
		424	アカモズ	●				○						夏	CR	EN
		425	モズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	留	CR	
		427	カケス	○	○	○	○	○		○		○	○	留		
	カラス科	429	オナガ	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	留	NT	
		435	ハシボソガラス	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	留		
		436	ハシブトガラス	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	留		
		438	キレンジャク	○	○	○	○							冬		
	レンジャク科	439	ヒレンジャク	○	○	○	○	○	○	○	○			冬		
		440	ヒガラ	○	○	○	○							留		
	シジュウカラ科	442	ヤマガラ	○	●	●	●	●	○	○	○	●	○	留	VU	
		445	コガラ	○	○	○	○	○						留		
		447	シジュウカラ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	留		
		448	ツリスガラ	○	○	○	○	○						冬		
	ヒバリ科	450	ヒバリ	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	留	VU	
		451	ハマヒバリ		○									稀		
		452	ヒメコウテンシ		○			○						迷		
		456	ヒヨドリ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	留		
	ツバメ科	458	ショウドウツバメ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	旅		
		461	ツバメ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	夏		
		462	イワツバメ	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	夏	DD	
		463	コシアカツバメ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	夏	VU	
	ウグイス科	464	ウグイス	○	○	●	●	●	○	○	○	○	●	留	○	
		466	ヤブサメ	○	○	○	○	○	○					夏	・	
	エナガ科	467	エナガ	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	留		
	ムシクイ科	469	キマユムシクイ					○						旅		
		473	ムジセッカ					○						稀		
		476	センダイムシクイ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	夏	EX	
		479	エゾムシクイ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	夏	・	
		481	メボソムシクイ	○	○	○	○	○	○	○				夏	・	
		482	オオムシクイ	○		○	○	○		○			○	旅		DD
		484	オオヨシキリ	●	●	●	○	●	●	○	●	○	○	夏	CR	
		485	コヨシキリ	○	○	○	○	○	○	○	○		○	夏	・	
	センニュウ科	491	エゾセンニュウ				○	○						夏		
		492	オオセッカ					○						稀	CR	EN
		494	シマセンニュウ		○									旅		
		497	セッカ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	留	CR	
	メジロ科	501	メジロ	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	留		
	クイタダキ科	502	クイタダキ	○	○	○	○	○				○	○	留	○	
	ミソサザイ科	503	ミソサザイ	○	○	○	○	○		○				留	○	
	ムクドリ科	507	ムクドリ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	留		
		509	コムクドリ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	夏		
		512	ホシムクドリ				○							稀		
		514	トラツグミ	○	○	○	○	○						留	VU	
	ツグミ科	517	マジロ	○										夏	・	
		523	クロツグミ	○		○	○	○	○	○			○	夏	・	
		525	マミチャジナイ	○	○	○	○	○						冬		
		526	シロハラ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	冬		
		527	アカハラ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	冬		
		531	ツグミ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	冬		
		532	ハチジョウツグミ				○	○						冬		
		533	エゾビタキ	○	○	○	○	○					○	旅		
		534	サメビタキ			○		○						夏	・	
		537	コサメビタキ	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	夏	EX	
		539	オオルリ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	夏	・	
		543	ノゴマ	○	○	○		○				○		旅		

(記号：●繁殖、○生息、空白は記録なし)

目名	科名	種番 号	種名	1910- 2000年	2001- 2005年	2006- 2010年	2011- 2015年	2016- 2020年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	渡り 区分	東京都 RL 2020	環境省 RL 2020		
スズメ目	ヒタキ科	544	コルリ	○	○	○	○	○						夏	・			
		545	コマドリ	○	○	○	○	○						夏	・			
		550	キビタキ	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	夏				
		552	ムギマキ	○				○						旅				
		554	オジロビタキ	○		○		○						稀				
		556	ルリビタキ	○	○	○	○	○	○	○	○	○		留				
		561	ジョウビタキ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	冬				
		564	イソヒヨドリ	○	○	○	○	●	○	●	○	●	●	留	NT			
		568	ノビタキ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	夏				
	スズメ科	574	ニューナイスズメ	○	○									夏				
		575	スズメ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	留				
	イワヒバリ科	579	カヤクグリ			○								冬	・			
	セキレイ科	582	ツメナガセキレイ	○	○	○	○	○	○	○				○	稀			
		584	キセキレイ	●	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	留			
		585	ハクセキレイ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	留			
		586	セグロセキレイ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	留	VU		
		591	ピンズイ	○	○	○	○	○	○	○	○				冬			
		594	ムネアカタヒバリ		○	○	○	○	○						旅			
		595	タヒバリ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	冬			
		597	アトリ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	冬			
		598	シメ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	冬			
	アトリ科	599	コイカル	○			○								冬			
		600	イカル	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	留	NT		
		602	ウソ			○	○	○		○					留	NT		
		603	ハギマシコ							○					冬	・		
		606	ベニマシコ	○	○	○	○	○					○	○	冬	VU		
		608	カワラヒワ	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	留			
		610	ベニヒワ		○	○	○								稀			
		613	マヒワ	○	○	○	○	○	○	○			○	○	冬			
		ツメナガホオジロ科	614	ツメナガホオジロ	○				○							稀		
			617	シラガホオジロ		○										稀		
		ホオジロ科	618	ホオジロ	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	留	EN	
			622	ホオアカ	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	冬		
			623	コホオアカ		○		○	○							稀		
			625	カシラダカ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		冬	VU	
			626	ミヤマホオジロ	○	○		○	○						○	冬		
			630	チャキンチョウ	○											迷		
			631	ノジコ				○	○						○	夏		NT
	633		アオジ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	冬			
	634		クロジ	○	○	○	○	○	○	○		○	○		冬	NT		
635	シベリアジュリン			○														
636	コジュリン		○	○	○									留	DD	VU		
637	オオジュリン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	冬	NT				
(以下外来種)	ゴマフスズメ科	641	サバンナシトド			○								稀				
キジ目	キジ科	G006	タイリクキジ	○										留				
G009		コジュケイ	●	○			○							留				
ハト目	ハト科	G011	カワラバト	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	留				
インコ目	インコ科	G017	ダルマインコ	○	○		○	○	○					留				
		G018	オオホンセイインコ	○	○										留			
		G019	ホンセイインコ	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	留				
		G020	セキセイインコ	○	○		○	○							留			
スズメ目	ソウシチョウ科	G025	ソウシチョウ	○	○	○	○							留				
		G026	ガビチョウ		○	○	○	●	○	○	○	○	○	留				
		G029	カオグロガビチョウ	○	○	○	○	●	○	●	●	●	●	留				
	ムクドリ科	G030	ハッカチョウ		○									留				
		カエデチョウ科	G036	ブンチョウ	○											留		
	G039		ギンバラ	○											留			
	G040		キンバラ	●											留			
	G041		ヘキチョウ	○	○										留			
	G043		カエデチョウ	●	○										留			
	G044		ベニスズメ	●	○	○									留			
	G101		チリーフラミンゴ	○											留			
フラミンゴ目	フラミンゴ科	G101	チリーフラミンゴ	○										留				
インコ目	オウム科	G102	オカメインコ			○								留				
タカ目	コンドル科	G103	クロコンドル			○								留				
スズメ目	ハタオリドリ科	G104	オウゴンチョウ		○									留				
		G105	ベニビタイキンランチョウ	○											留			
		G106	キンランチョウ	○	○										留			
	テンニンチョウ科	G107	テンニンチョウ	○	○										留			
合計 23目	合計 69科	合計 291種	234	215	201	204	215	126	127	126	136	154	／	141	50			

(注) 観察記録には野鳥ボランティア以外の観察記録、文献情報などを含んでいる。

表10-2. 東京都RL(レッドリスト) 一覧

絶滅	EX	絶滅危惧ⅠA類	CR	絶滅危惧Ⅱ類	VU	情報不足	DD	ランク外	○
野生絶滅	EW	絶滅危惧ⅠB類	EN	準絶滅危惧	NT	留意種	*	非分布	・

“カモが減った、見なくなった、昔は・・・。”とよく言われる。そこで“水鳥”、カモ科・カイツブリ科・クイナ科を対象に、野鳥ボランティアのデータベース“野鳥台帳”から、世田谷区での動静を読み取ってみた。野鳥ボランティアにより、1996年頃からは行われている“定例調査”から、水鳥の大部分が生息する多摩川・野川・仙川でのデータを解析してみた。水鳥のほとんどを占めるカモを含む、冬の渡り鳥が出そろった11月から多くが渡去する翌年3月を1シーズンとして捉えるのが彼らの変化を見るのに都合がよいので、ここでいう〇〇年は〇〇年の11月から翌年の3月までの5か月間の期間とした。

図1)を見ると、2000年からの10年間に、水鳥全体で28%にまで激減していたことが分かる。その後徐々に回復軌道にあり、37%程になっている(15年間で32%増)。世田谷では水鳥の大多数を占め、普通に見られる、ヒドリガモ・コガモ・カルガモ・オナガガモ・オオバンについて見ると、ヒドリガモの減少が一際目立つが、その大部分は多摩川での減少による(図1-2)。2000年からわずか6年の間に10%以下にまで数を減らし、その後も、3、4%とむしろ漸減傾向にある。これが水鳥が減った最大の要因である。コガモも同時期、30%にまで減らしたが、その後、緩やかながら漸増傾向にあり、回復傾向を示している。カルガモもほぼ同様の動きを見せている。オナガガモはかつては普通に見られた種であるが、減少の一途をたどり、近年は世田谷では希少種となってしまった。そういう中で、大きく増加を見せているのがオオバンである。2009年まで希少種であったものが今や、普通に見られる種となってきた、水鳥では稀有な存在である。ヒドリガモは、全国的にはこのような急減は見られていないので、多摩川に飛来していたものが他所に渡るようになったと思われる。この時期の多摩川で、特にヒドリガモをめぐる環境が悪化したということは考え難いので、然るべき理由は見当たらない。

図2)は、上記以外の、普通によく見られる種の動きである。マガモは日本で、世界で、最も数の多いカモだが世田谷には多くはない。少ないながら近年わずかに漸増傾向にはある。カイツブリも安定的に姿を見せてくれている。オカヨシガモ・ハシビロガモは、近年ではいつでも姿を見られる種ではなくなっている。

その他、調査などの折に顔を見せてくれる種には、ヨシガモ・ホシハジロ・キンクロハジロ・カンムリカイツブリ・バン・クイナなど、稀に見るものを含めると世田谷の水鳥は26種になる。

図3)上に見たような種毎に異なる大きな変化によって、水鳥に占める種の構成比も大きく入れ替わっているのは興味深いところである。

図4)その時々、世田谷には何羽の水鳥がいたのだろうか?という推論を試みた。その年度の、多摩川・野川・仙川各調査の1回当たり平均値の推移を見た。世田谷全体では、この数に、公園・寺社の池などに散見されるカモなど、数%を足した数字になる。水鳥全数では図1)と同様の曲線が得られたが、内訳からは、2000~2010年にかけての、多摩川での落ち込みが極めて大きい。世田谷全体としてはその後の15年間には微増傾向も見られている。仙川には多摩川のような大きな減少の動きが見られず、ほぼ30年に渡って、緩やかな減少を示している。仙川は小規模な河川にもかかわらず多くの個体数が見られ、水鳥の密度が大変濃いことが分かる。また、他種と比較しても水鳥の占める比率が大変高い。それは垂直護岸によって安全性が保たれ、また河床が自然を維持されていることにより採餌環境が豊かである事によるものであると云える。図5)長年、当グループの宮森が仙川を定期的に調査しており、そのデータを集計してみると図4)と同じ傾向が示された。

やはり、“カモは減った、とくに多摩川での減少が大きい、その主因は、最も数の多かったヒドリガモ、そしてコガモが減ったことにある。”ということになる。






図3) 種別構成比




図4) 世田谷にいる水鳥何羽？（推計）





図5) 仙川宮森調査から“水鳥”



2025年世田谷区内野鳥調査報告書

発行日 2026年3月31日

編集 野鳥ボランティア 野鳥台帳委員会

発行 一般財団法人 世田谷トラストまちづくり
野鳥ボランティア

東京都世田谷区成城 4-29-1

FAX : 03-3789-6114
